



**Sistemski press alati**

**Cevna tehnika**

P1



## Za sve Viega press sisteme od DN10-DN100.

Sistemska press alata proizvođača Viega primjenjivi su za sve metalne Viega press sisteme kao i Geopress i PE-Xc sisteme.

Pressgun 5 i provereni Pressgun Picco opremljeni su najnovijom litijum-jonskom tehnologijom, imaju najviši mogući kapacitet baterije sa optimalnom otpornošću na niske temperature. Dodatno se isporučuje jedinica za mrežno napajanje.

Sistemska press alata Pressgun 5 i Pressgun Picco opremljeni su inovativnom sigurnosnom tehnikom i imaju indikatore za prikaz stanja.

Kod izvedbi Pressgun 5 i Pressgun Picco jednostavno rukovanje omogućuju okretna glava za stiskanje i mala težina. Inovativni Viega press prsteni sa zglobnim čeljustima za stiskanje omogućuju izvođenje press spojeva u najskrućenijim prostorima kao i u oknima i predzidnim konstrukcijama. Geometrija i konture sistemskih press čeljusti za stiskanje, steznih lanaca i press prestena optimalno su prilagođeni press spojnicama.

Servisni centri kompanije Viega ovlašćeni za servisiranje sistemskih press alata pružaju visoku sigurnost sistema.

**Sigurnost funkcionisanja, kao i trajna nepropusnost Viega press sistema značajno zavise od sigurnosti funkcionisanja i radnoj sigurnosti Viega sistemskih press alata, tj. zavise od Viega press alata i od Viega sistemskih čeljusti za stiskanje, od press prstenova, steznog lancu i kolenastoj čeljusti za stiskanje. Viega sistemski press alati su specijalno razvijeni i usklađeni za rad sa Viega press sistemima. Viega ne poručava da li se ovi sistemski press alati mogu primeniti za stiskanje press sistema drugih proizvođača. Iz tog razloga nije moguće dati izjavu, da li se u ovom slučaju mogu izvesti trajno nepropusni spojevi.**

### Napomene o održavanju sistemskih press alata i press čeljusti proizvođača Viega:

#### ■ Sistemska press alata

Viega sistemski press alata elektrohidraulički uspostavljaju definisani pritisak potreban za postupak izvođenja press spoja. Za neophodnu radnu sigurnost preduslov je nepropusan hidraulički sistem bez gubitaka ulja, čime se umanjuje prirodno habanje komponenata koje su visoko opterećene. Za trajnu sigurnost i pouzdanost pri radu sistemskih press alata neophodno je press alate redovno održavati. To se u pravilu odvija na način da se alati pošalju servisnom centru koje odredi kompanija Viega ili u specijalizovanim trgovinama u okviru akcija koje na licu mesta sprovode servisni centri.

#### ■ Sistemska press čeljusti za stiskanje, stezni lanci i press prstenovi

Izričito se preporučuje da prilikom održavanja sistemskih press alata na proveru pošaljete i sistemske press čeljusti za stiskanje. Tom se prilikom potrošni se delovi zamenjuju, press konture doraduju, a press čeljusti za stiskanje i press prstenovi ponovo podešavaju. Od 2012. godine Viega press čeljusti za stiskanje postepeno dobijaju servisnu nalepnicu na kojoj je istaknut sledeći preporučeni termin za održavanje.



Primer: sledeće održavanje 3. kvartal 2018. Nova nalepnica po objavljenom održavanju od strane Viega servisnog centra za servisiranje alata.

### Intervali servisiranja sistemskih press alata proizvođača Viega:

#### ■ Pressgun 5 (za DN10-DN100)

LED indikator nakon 40.000 stisnutih spojeva. Sigurnosno isključivanje nakon sledećih 2.000 stisnutih spojeva, a najkasnije nakon 4 godine, zavisno koji slučaj pre nastupi.

#### ■ Pressgun Picco (za DN10-DN32)

#### ■ Pressgun 4E i 4B (za DN10-DN100)

LED indikator nakon 30.000 stisnutih spojeva. Sigurnosno isključivanje nakon sledećih 2.000 stisnutih spojeva, a najkasnije nakon 4 godine, zavisno koji slučaj pre nastupi.

#### ■ Tip PT3-AH (za DN10-DN100)

#### ■ Picco (za DN10-DN32)

#### ■ Tip PT3-H/EH (za DN10-DN100)

LED indikator nakon 20.000 stisnutih spojeva. Sigurnosno isključivanje nakon sledećih 2.000 stisnutih spojeva, a najkasnije nakon 4 godine, zavisno koji slučaj pre nastupi.

#### ■ Tip 2 (za DN10-DN100)

Najmanje svake 2 godine.

#### ■ Viega aku-baterijski press alat, model 2478

(za d 12-22 i d 14-20)

Najmanje jednom godišnje.

#### ■ Viega aku-baterijski press alat, model 2475

(za DN10-DN100)

LED indikator nakon 20.000 stisnutih spojeva. Najkasnije nakon 4 godine, zavisno koji slučaj pre nastupi.

### Servisni centri koje ovlasti kompanije Viega:

#### ■ Kompanija Martin Unterreitmaier GmbH

Viega Service, Drygalski Allee 33 Eingang B, 81477 München  
Telefon: 089-839690-91, telefaks: 089-839690-92  
martin@unterreitmaier-gmbh.de, www.unterreitmaier-gmbh.de

#### ■ Kompanija Hans-Joachim Voigt & Sohn

Nordlichtstraße 48/50, 13405 Berlin  
Telefon: 030-413-4041, telefaks: 030-413-3057  
info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

#### ■ Kompanija Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH

Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Hamburg  
Telefon: 040-751190-0, telefaks: 040-751190-39  
info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

### Napomena

Morate ozbiljno razumeti svoju obvezu brige o press alatima i priboru te slediti ova uputstva vezane za održavanje istih. Opšte važi sledeće: sigurnost je uslovljena pravilnim održavanjem. Ne preuzimamo odgovornost za povrede koje nastanu u slučaju nepoštovanja uputstava za održavanje.

**Sistemska press alata Viega (press alata sa pripadajućim odgovarajućim čeljustima za stiskanje, steznim lancima ili press prstenovima) podeljeni su na sledeći način:**

#### ■ Picco: čeljusti za stiskanje ili press prstenovi koji odgovaraju za aku-baterijske press alate Picco i Pressgun Picco

■ PT2: čeljusti za stiskanje, stezni lanci ili press prstenovi koji odgovaraju za press alate Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5

**Ukoliko nije drugačije navedeno onda za Viega kolenaste čeljusti, za opseg Viega sistemskih press prstenova, primenjuje se sledeće:**

P1 (Artikal 622 657) za Pressgun Picco: do i uključujući d32 ili d35 i D3/4

Z1 (Artikal 472 733) za Pressgun 5: do i uključujući d32 ili d35 i D3/4

Z2 (Artikal 472 740) za Pressgun 5: sve dimenzije iznad, do i uključujući d108,0 ili D2

**SADRŽAJ**


<b>Sistem press alata</b>	
Pressgun Picco	156
Pressgun 5	156
<b>Sistem press čeljusti Picco</b>	
Metalni press sistemi	158
Cevni sistemi od veštačkih materijala	158
<b>Sistem press čeljusti PT2</b>	
Metalni press sistemi	159
Cevni sistemi od veštačkih materijala	160
<b>Sistem press prstenova, sistemski stezni lanci</b>	
Kolenaste čeljusti za presovanje	162
Metalni press sistemi	163
<b>Pressgun-Press Booster</b>	
Garniture za izvođenje press spojeva	166
Rezervni delovi	166
<b>Alati za presovanje</b>	
Rezervni delovi	167
<b>Sistemski ručni press alati</b>	
Cevni sistemi od veštačkih materijala	168
<b>Rezervni delovi, pribor</b>	
Rezači cevi	169
Makaze za cevi	169
Skidač strugotine	170
Rezervni delovi	170
Proizvodi za negu	170
Punjive baterije, punjači baterija	171
Koferi, Umetci za kofere	171



4 015211 305611

**GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)**


GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

**SISTEM PRESS ALATA  
PRESSGUN PICCO**

**Pressgun Picco-Press alat  
sa Akku, bez čeljusti za presovanje**
**Oprema**

Litijum-jonska baterijska tehnika, aku-baterija 18 V/2,0 Ah, aku-punjač 230 V / 18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-sijalica za osvetljenje mesta izvođenja press spoja, kofer sa praznim mestom za mrežni deo

**Model 2489.2**

	PJ	Artikal		
	1	735 470		


**Pressgun Picco-Garnitura press alata  
sa Akku, sa čeljustima za presovanje za metalne press sisteme**


- opremljeno sledećim komponentama: čeljusti za stiskanje Picco artikal 485 511, 485 535, 485 542

**Oprema**

Litijum-jonska baterijska tehnika, aku-baterija 18 V/2,0 Ah, aku-punjač 230 V / 18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-sijalica za osvetljenje mesta izvođenja press spoja, kofer sa praznim mestom za mrežni deo

**Model 2489.1**

za d	PJ	Artikal		
15/22/28	1	735 456		

**SISTEM PRESS ALATA  
PRESSGUN 5**

**Pressgun 5-Press alat  
sa mrežom, bez čeljusti za presovanje**
**Oprema**


Mrežni deo 230 V/50 Hz, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-sijalica za osvetljenje mesta izvođenja press spoja, kofer

**Uputstvo**

Mrežni pogon je moguć pomoću mrežnog adaptera koji je sadržan u opsegu isporuke!

**Model 2295.1**


	PJ	Artikal		
	1	707 163		


**Pressgun 5-Press alat  
sa Akku, bez čeljusti za presovanje**
**Oprema**

Nova Lithium-jonska-Akkutehnika (18 V/2,0 Ah), aku-punjač 230 V / 18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-sijalica za osvetljenje mesta izvođenja press spoja, kofer

**Model 2295.2**

	PJ	Artikal		
	1	707 156		



**Pressgun 5-Garnitura press alata**

**sa mrežom, sa čeljustima za presovanje za metalne press sisteme**

- opremljeno sledećim komponentama: čeljusti za stiskanje PT2 artikal 461 898, 461 911, 461 928

**Oprema**


Mrežni deo 230 V/50 Hz, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-sijalica za osvetljenje mesta izvođenja press spoja, kofer

**Uputstvo**

Mrežni pogon je moguć pomoću mrežnog adaptera koji je sadržan u opsegu isporuke!

**Model 2293.1**

za d	PJ	Artikal		
15/22/28	1	707 026		



**Pressgun 5-Garnitura press alata**

**sa Akku, sa čeljustima za presovanje za metalne press sisteme**

- opremljeno sledećim komponentama: čeljusti za stiskanje PT2 artikal 461 898, 461 911, 461 928

**Oprema**

Nova Lithium-jonska-Akkutehnika (18 V/2,0 Ah), aku-punjač 230 V / 18 V, patentirana sigurnosna tehnika, automatski indikator potrebe servisa, LED-sijalica za osvetljenje mesta izvođenja press spoja, kofer

**Model 2293.2**

za d	PJ	Artikal		
15/22/28	1	707 019		


**SISTEM PRESS ČELJUSTI PICCO  
METALNI PRESS SISTEMI**

**Čeljusti za stiskanje**
**Picco**
**za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

**Model 2484.9**

za d	PJ	Artikal		
12	1	485 504		
14	1	490 119		
15	1	485 511		
16	1	490 126		
18	1	485 528		
22	1	485 535		
28	1	485 542		
35	1	650 070		


**SISTEM PRESS ČELJUSTI PICCO  
CEVNI SISTEMI OD VEŠTAČKIH MATERIJALA**

**Čeljusti za stiskanje**
**Picco**
**za cevne sustave od veštačkih materijala**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

**Model 2484.7**

FP	SI	PX	PJ	Artikal		
12	12		1	616 915		
14/15			1	485 559		
16/17			1	485 566		
20			1	485 573		
25			1	485 580		
		32	1	657 192		

- FP = za Fonterra
- SI = za Smartloop
- PX = za Pexfit Pro



**Čeljusti za stiskanje**
**Picco**
**za cevne sustave od veštačkih materijala**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

**Model 2784.7**

za d	VS	PX	PJ	Artikal		
14		14	1	611 859		
16	16	16	1	556 297		
18		18	1	611 361		
20	20	20	1	490 980		
25	25	25	1	490 997		
32	32	32	1	751 371		

- VS = za Viega Smartpress
- PX = za Pexfit Pro


**SISTEM PRESS ČELJUSTI PT2  
METALNI PRESS SISTEMI**

**Čeljusti za stiskanje  
PT2  
za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- fosfatirani čelik

**Model 2299.9**

za d	PJ	Artikal
12	1	461 881
14	1	689 599
15	1	461 898
16	1	689 605
18	1	461 904
22	1	461 911
28	1	461 928
35	1	461 935
42	1	689 032
54	1	689 049


**Garnitura čeljusti za stiskanje  
PT2**
**za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sledećim komponentama: kofer model 2299.61, čeljusti za stiskanje PT2 artikal 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

**Model 2299.62**

za d	AS	PJ	Artikal
15-28	4	1	449 377

AS = broj komada u setu


**Garnitura čeljusti za stiskanje  
PT2**
**za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- opremljeno sledećim komponentama: kofer model 2299.61, čeljusti za stiskanje PT2 artikal 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

**Model 2299.6**

za d	AS	PJ	Artikal
12-35	6	1	313 012

AS = broj komada u setu



**Garnitura čeljusti za stiskanje**
**PT2**
**za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: kofer model 2299.49, čeljusti za stiskanje PT2 artikal 689 032, 689 049

**Model 2299.91**

za d	AS	PJ	Artikal
42/54	2	1	<b>693 749</b>

AS = broj komada u setu

**SISTEM PRESS ČELJUSTI PT2  
CEVNI SISTEMI OD VEŠTAČKIH MATERIJALA**

**Čeljusti za stiskanje**
**PT2**
**za cevne sustave od veštačkih materijala**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- fosfatirani čelik

**Model 2799.7**


VS	FP	SI	PX	PJ	Artikal
	12	12		1	<b>425 302</b>
14			14	1	<b>611 385</b>
16			16	1	<b>425 319</b>
18			18	1	<b>611 354</b>
20			20	1	<b>425 326</b>
25			25	1	<b>446 192</b>
32			32	1	<b>591 052</b>
40			40	1	<b>590 925</b>
50			50	1	<b>590 932</b>
63			63	1	<b>590 949</b>

VS = za Viega Smartpress

FP = za Fonterra

SI = za Smartloop

PX = za Pexfit Pro


**Čeljusti za stiskanje**
**PT2**
**za cevne sustave od veštačkih materijala**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- fosfatirani čelik

**Model 2299.7**

FP	PJ	Artikal
14/15	1	<b>439 064<sup>1</sup></b>
16/17	1	<b>351 540</b>
20	1	<b>351 557</b>
25	1	<b>351 564</b>

FP = za Fonterra

<sup>1)</sup> Takođe se preporučuje za press alat tip 1!




**Garnitura čeljusti za stiskanje**
**PT2**
**za Sanfix Fosta**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: kofer model 2299.49
- fosfatirani čelik

**Model 2299.41**

AS	PJ	Artikal	
2	1	<b>612 191</b>	

AS = broj komada u setu


**Garnitura čeljusti za stiskanje**
**PT2**
**za cevne sustave od veštačkih materijala**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: čeljusti za stiskanje PT2 artikal 425 319, 425 326
- fosfatirani čelik

**Oprema**

Prazno mesto za d25, d32, d40

**Uputstvo**

Nije odgovarajući za press alat tip 1!

**Model 2799.8**

VS	PX	PJ	Artikal	
16-20	16-20	1	<b>751 395</b>	

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro


**Garnitura čeljusti za stiskanje**
**PT2**
**za cevne sustave od veštačkih materijala**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: čeljusti za stiskanje PT2 artikal 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- fosfatirani čelik

**Oprema**

Prazno mesto za d40

**Uputstvo**


Nije odgovarajući za press alat tip 1!

**Model 2799.81**

VS	PX	PJ	Artikal	
16-32	16-32	1	<b>751 388</b>	

VS = za Viega Smartpress

PX = za Pexfit Pro

**SISTEM PRESS PRSTENOVA, SISTEMSKI STEZNI LANCI  
KOLENASTE ČELJUSTI ZA PRESOVANJE**

**Kolenasta čeljust za stiskanje**
**P1, Picco**
**za Viega sistemske press prstenove**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210
- fosfatirani čelik

**Model 2496.1**

PMP	VS	PJ	Artikal
12–35	16–32	1	<b>622 657</b>

PMP = za press spojnice metalnih sistema

VS = za Viega Smartpress


**Kolenasta čeljust za stiskanje**
**PT2**
**za Viega sistemske press prstenove**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Sanpress XL-spojnice (bronza)
- fosfatirani čelik

**Uputstvo**

Radovi u zemlji izvode se odgovarajućim aku-baterijskim press alatima!

**Model 2296.2**

Tip	PMP	VS	PJ	Artikal
Z1	12–35	16–32	1	<b>472 733</b>
Z2	42–108,0		1	<b>472 740</b>

PMP = za press spojnice metalnih sistema

VS = za Viega Smartpress


**Pomoćna čeljust**
**PT2**
**za Sanpress XL-press spojnice (bronza)**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B

- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL
- samo u kombinaciji sa stezni lanac PT2 model 2297.2XL

- fosfatirani čelik

**Model 2297.1XL**

za d	PJ	Artikal
76,1–108	1	<b>359 232</b>

**SISTEM PRESS PRSTENOVA, SISTEMSKI STEZNI LANCI  
METALNI PRESS SISTEMI**


**Press prsten  
Picco, PT2  
za metalne press sistem**  
- fosfatirani čelik  
**Model 2296.1**

GZB	za d	PJ	Artikal
P1/Z1	12	1	622 442 <sup>1</sup>
P1/Z1	15	1	472 665 <sup>1</sup>
P1/Z1	18	1	472 672 <sup>1</sup>
P1/Z1	22	1	472 689 <sup>1</sup>
P1/Z1	28	1	472 696 <sup>1</sup>
P1/Z1	35	1	472 702 <sup>1</sup>
Z2	42	1	472 719 <sup>2</sup>
Z2	54	1	472 726 <sup>2</sup>

GZB = za kolenastu čeljust

<sup>1)</sup> odgovara za sledeće komponente ili namene: kolenasta čeljust za stiskanje P1 Picco artikal 622 657, kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 733

<sup>2)</sup> odgovara za sledeće komponente ili namene: kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 740




**Press prsten  
PT2**  
- za sledeće komponente ili namene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL-press spojnice od bakra  
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Sanpress XL-spojnice (bronza)  
- odgovara za sledeće komponente ili namene: kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 740  
- fosfatirani čelik  
**Model 2497.2XL**

GZB	za d	PJ	Artikal
Z2	64,0	1	578 671 <sup>1</sup>
Z2	76,1	1	562 878
Z2	88,9	1	562 885
Z2	108,0	1	562 892

GZB = za kolenastu čeljust

<sup>1)</sup> takodje za Profipress G XL



**Garnitura press prstenova  
Picco  
za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: aku-baterijski press alati Picco, Pressgun Picco i Ridgid RP 210  
- opremljeno sledećim komponentama: kolenasta čeljust za stiskanje P1 Picco model 2496.1, kofer model 2496.9, press prsten Picco PT2 artikal 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442  
- fosfatirani čelik


**Oprema**

Kofer sa praznim mesto za kolenastu čeljust Z1

**Model 2496.3**

GZB	za d	PJ	Artikal
P1	12-35	1	622 664

GZB = za kolenastu čeljust



**Garnitura press prstenova**

**PT2**

**za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: kofer model 2496.9, press prsten Picco PT2 artikal 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 733, press prsten Picco PT2 artikal 622 442
- fosfatirani čelik


**Oprema**

Kofer sa praznim mestom za kolenastu čeljust P1

**Model 2496.5**

GZB	za d	PJ	Artikal
Z1	12-35	1	<b>639 495</b>

GZB = za kolenastu čeljust



**Garnitura press prstenova**

**PT2**

**za metalne press sistem**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- opremljeno sledećim komponentama: press prsten Picco PT2 artikal 472 719, 472 726, kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 740
- fosfatirani čelik

**Oprema**

Kofer

**Model 2296.4**

GZB	za d	PJ	Artikal
Z2	42-54	1	<b>472 764</b>

GZB = za kolenastu čeljust



**Garnitura press prstenova**

**PT2**

- za sledeće komponente ili namene: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL-press spojnice od bakra, Seapress XL
- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Sanpress XL-spojnice (bronzna)
- opremljeno sledećim komponentama: kofer model 2497.5XL, kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 740, press prsten PT2 artikal 562 878, 562 885, 562 892
- fosfatirani čelik

**Model 2497.3XL**

GZB	za d	PJ	Artikal
Z2	76,1-108	1	<b>562 854</b>


GZB = za kolenastu čeljust


**Stezni lanac**
**PT2**
**za Sanpress XL-press spojnice (bronz)**

- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL
- samo u kombinaciji sa pomoćna čeljust PT2 model 2297.1XL
- fosfatirani čelik

**Model 2297.2XL**


za d	PJ	Artikal		
76,1	1	<b>359 249</b>		
88,9	1	<b>359 256</b>		
108,0	1	<b>359 263</b>		


**Set press prstenova**
**PT2**
**za Sanpress XL-press spojnice (bronz)**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alat tip 2(PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5, aku-baterijski press alat proizvođača Holger Clasen, Geberit/Mapress press alat tip PWH 75, tip N 230 V i tip N Akku, Geberit/Mapress press alat tip EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 i ECO 202, Ridgid-press alati RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C i RP 340B
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: Profipress XL, Profipress G XL (bakar), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (plemeniti čelik), Prestabo XL
- opremljeno sledećim komponentama: pomoćna čeljust PT2 model 2297.1XL, stezni lanac PT2 model 2297.2XL, kofer model 2297.4XL
- fosfatirani čelik

**Model 2297.3XL**

za d	PJ	Artikal		
76,1–108	1	<b>362 959</b>		


**PRESSGUN-PRESS BOOSTER  
GARNITURE ZA IZVOĐENJE PRESS SPOJEVA**

**Press garniture**
**PT2**
**za Megapress XL**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alati tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5
- opremljeno sledećim komponentama: Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL, kaiš za rame model 4297.4XL, press prsten artikal 753 870
- fosfatirani čelik

**Model 4296.2XL**

D	PJ	Artikal		
2½	1	762 056		

D = za D(spoljašnji prečnik cevi prema DIN EN 10255)


**Garnitura press prstenova**
**za Megapress XL**

- opremljeno sledećim komponentama: press prsten artikal 753 887, 753 900


D = za D(spoljašnji prečnik cevi prema DIN EN 10255)

- samo u kombinaciji sa Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL

- fosfatirani čelik

**Model 4296.5XL**

D	PJ	Artikal		
3–4	1	762 063		


**PRESSGUN-PRESS BOOSTER  
REZERVNI DELOVI**

**Pressgun-Press Booster**
**PT2**
**za Megapress XL**

- Preporučuje se za sledeće namene i proizvode: press alati tip 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH i Pressgun 4E, 4B i 5
- fosfatirani čelik

**Model 4296.4XL**

MD	PJ	Artikal		
2½–4	1	753 924		

MD = za Megapress


**Press prsten**
**za Megapress XL**


- samo u kombinaciji sa Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL

- fosfatirani čelik

**Model 4296.1XL**

D	PJ	Artikal		
2½	1	753 870		
3	1	753 887		
4	1	753 900		

D = za D(spoljašnji prečnik cevi prema DIN EN 10255)


**Kaiš za rame**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: Press garniture PT2 model 4296.2XL, Pressgun-Press Booster PT2 model 4296.4XL

**Uputstvo**

Pogodno za nošenje Pressgun-Press Boostera pojedinačno ili u kombinaciji sa odgovarajućom sistemskim press alatom (u tu svrhu u zadanom slučaju koristite priloženi stezni remen!

**Model 4297.4XL**

PJ	Artikal		
1	762 117		


ALATI ZA PRESOVANJE  
REZERVNI DELOVI



**Klin**  
alat za presovanje  
Model 4278.92


	PJ	Artikal		
	1	771 102		

P1

**SISTEMSKI RUČNI PRESS ALATI**  
**CEVNI SISTEMI OD VEŠTAČKIH MATERIJALA**



**Montažna klješta**  
 - za sledeće komponente ili  
 namene: PE-Xc-cev  
 - čelik  
**Model 2040.8**

za d	PJ	Artikal		
16-20	1	264 482		



**Ručni press-alat**  
 - za sledeće komponente ili  
 namene: press spojnice, Viega  
 Smartpress  
**Model 2782.5**


za d	PJ	Artikal		
14	1	611 378		
16	1	483 456		
18	1	611 866		
20	1	644 956		
25	1	483 470		



**Ručni press-alat**  
 - za sledeće komponente ili  
 namene: PE-Xc-sistam, PB-sistem  
**Model 2782**

za d	FP	SI	PJ	Artikal		
12	12	12	1	401 436		


FP = za Fonterra  
 SI = za Smartloop



**Smartpress/Pexfit Pro-Set alata Oprema**  
 Ručna press klješta za prečnik cevi  
 16 mm, ručna press klješta za  
 prečnik cevi 20 mm, makaze za cevi,  
 prazno mesto za d25, kofer  
**Model 4780.4**

za d	PJ	Artikal		
16/20	1	656 874		



REZERVNI DELOVI, PRIBOR  
 REZAČI CEVI

**Rezač cevi**

- za sledeće komponente ili namene: cev od bakra, cev od plemenitog čelika, Prestabo-cev
- čelik

**Model 2290**

za d	PJ	Artikal		
6-35	1	652 128		
6-67	1	652 135		



**Kružni nož**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: rezač cevi model 2290
- čelik

**Model 2290.2**

AS	PJ	Artikal		
2	1	652 876		

AS = broj komada u setu


**Rezač cevi**

- za sledeće komponente ili namene: cev od veštačkog materijala

**Model 2191**

za d	PJ	Artikal		
16-40	1	571 368		
25-63	1	571 375		


**Kružni nož**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: rezač cevi model 2191
- čelik

**Model 2191.1**

za d	PJ	Artikal		
16-63	1	571 801		


**Kružni nož**

- čelik


**Oprema**

Klin, sigurnosni prsten

Model	RRi	RRe	PJ	Artikal		
2291.1	✓		1	140 410		
2291.2		✓	1	312 497		

RRi = za rezač cevi "Ridgid" (sivi)

RRe = za rezač cevi "Rems" (žuti)

 REZERVNI DELOVI, PRIBOR  
 MAKAZE ZA CEVI

**Makaze za cevi**

- za sledeće komponente ili namene: cev od veštačkog materijala

**Oprema**

Makaze za skidanje zaštitne cevi

**Model 5341**

za d	PJ	Artikal		
12-25	1	652 005		


**Rezač**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: makaze za cevi model 5341

**Model 5341.6**

	PJ	Artikal		
	1	653 620		


**Makaze za cevi**

- za sledeće komponente ili namene: cev od veštačkog materijala

**Model 2040**

za d	PJ	Artikal		
12-25	1	117 047		


**Rezač**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: makaze za cevi model 2040

**Model 2040-404**

	PJ	Artikal		
	1	139 230		

**REZERVNI DELOVI, PRIBOR  
SKIDAČ STRUGOTINE**

**Skidač strugotine**

- za sledeće komponente ili namene: unutrašnje ili spoljašnje skidanje strugotine, cev od bakra, cev od plemenitog čelika, Prestabo-cev

- čelik

**Model 2292.2**

za d	PJ	Artikal		
12-54	1	343 019		


**Skidač strugotine**

- za sledeće komponente ili namene: unutrašnje ili spoljašnje skidanje strugotine, cev od bakra, cev od plemenitog čelika, Prestabo-cev

- čelik

**Model 2292.4XL**

za d	PJ	Artikal		
64,0-108,0	1	556 310		

**REZERVNI DELOVI, PRIBOR  
REZERVNI DELOVI**

**Marker**

- za sledeće komponente ili namene: Viega press-sistemi

**Model 2490.1**

	PJ	Artikal		
	1	606 121		


**Megapress-Marker**


- za sledeće komponente ili namene: čelična cev

**Uputstvo**

Nije pogodno za trajno označavanje!

**Model 4290.1**

	PJ	Artikal		
	5	750 091		

**REZERVNI DELOVI, PRIBOR  
PROIZVODI ZA NEGU**

**Ulje za održavanje**

- za sledeće komponente ili namene: press alat, čeljusti za stiskanje, press prsten, stezni lanac, kolenasta čeljust za stiskanje, Press Booster, pogon press prstena

**Model 2499**

Sadržaj [ml]	PJ	Artikal		
120	1	667 924		


**Vuna za čišćenje**

- za sledeće komponente ili namene: čišćenje mesta lemljenja kod bakarnih cevi ili lemljenih spojnica, održavanje sistemskih čeljusti za presovanje, steznih lanaca i press prstenova

- bez metala

**Model 94961**

L	B	PJ	Artikal		
13	6	10/250	104 412		

REZERVNI DELOVI, PRIBOR  
 PUNJIVE BATERIJE, PUNJAČI BATERIJA

**Aku-baterija**
**Makita**

- za sledeće komponente ili namene: aku-baterijski press alati PT3-AH Picco

**Model 2485.8**

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikal
14,4	2,6	1	462 307

 U = Napon (V)  
 K = kapacitet (Ah)

**Punjač aku-baterije**
**Makita**

- za sledeće komponente ili namene: aku-baterijski press alati PT3-AH Picco

**Model 2485.7**

U [V]	PJ	Artikal
230/14,4	1	462 314

U = Napon (V)


**Aku-baterija**
**litijum-jonski**
**nova Akku-generacija, viši kapacitet**

- za sledeće komponente ili namene: Aku-baterijski press alati Pressgun 4B, Pressgun 5 i Pressgun Picco
- odgovara za sledeće komponente ili namene: punjač aku-baterije model 2487, 2488.3

**Model 2488.1**

U [V]	K [Ah]	PJ	Artikal
18	2,0	1	707 088
18	4,0	1	707 262

 U = Napon (V)  
 K = kapacitet (Ah)


**Punjač aku-baterije**

- za sledeće komponente ili namene: Aku-baterijski press alati Pressgun 4B, Pressgun 5 i Pressgun Picco
- odgovara za sledeće komponente ili namene: aku-baterija litijum-jonski model 2486.2, 2487.8, 2488.1

**Model 2488.3**

U [V]	PJ	Artikal
230/18	1	707 101

U = Napon (V)



**Mrežni deo**

- za sledeće komponente ili namene: Aku-baterijski press alati Pressgun 4B, Pressgun 5 i Pressgun Picco

**Model 2488.2**

U [V]	PJ	Artikal
230	1	707 095


U = Napon (V)

 REZERVNI DELOVI, PRIBOR  
 KOFERI, UMETCI ZA KOFERE

**Kofer**

- za sledeće komponente ili namene: press alati tip 1, tip 2 i PT3-EH
- bez: press alat, čeljusti za stiskanje

**Model 2299.3**

PJ	Artikal
1	167 967




**Kofer**

- za sledeće komponente ili namene: press alat Pressgun 4E i 4B
- bez: press alat, čeljusti za stiskanje

**Model 2297.11**

PJ	Artikal		
1	612 177		




**Kofer**

- za sledeće komponente ili namene: Press mašina Pressgun 5 sa Akku, Presmašina Pressgun 5 sa mrežom
- bez: press alat, čeljusti za stiskanje

**Model 2293.3**

PJ	Artikal		
1	719 760		




**Kofer**

- za sledeće komponente ili namene: aku-baterijski press alat Pressgun Picco
- bez: press alat, čeljusti za stiskanje

**Model 2487.90**

PJ	Artikal		
1	622 435		



**Kofer**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 740, press prsten PT2 artikal 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- bez: press prsten, kolenasta čeljust za stiskanje

**Oprema**

Prazno mesto za 64,0–108,0 mm

**Model 2497.5XL**

PJ	Artikal		
1	683 009		



**Kofer**


- odgovara za sledeće komponente ili namene: pomoćna čeljust PT2 model 2297.1XL, stezni lanac PT2 model 2297.2XL
- bez: stezni lanac, kolenasta čeljust za stiskanje

**Oprema**

Prazno mesto za d76,1–108,0

**Model 2297.4XL**

PJ	Artikal		
1	363 284		


**Kofer**


- odgovara za sledeće komponente ili namene: kolenasta čeljust za stiskanje P1 Picco model 2496.1, press prsten Picco PT2 artikal 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, kolenasta čeljust za stiskanje PT2 artikal 472 733, press prsten Picco PT2 artikal 622 442
- bez: press prstenovi, kolenasta čeljust za stiskanje

**Oprema**

Prazno mesto za d12–d35 mm

**Model 2496.9**

PJ	Artikal		
1	629 410		


**Kofer**

- bez: čeljusti za stiskanje


**Oprema**

Prazno mesto za metalne press sisteme spojnica d12–35 ili za sisteme press spojnica od plastičnog materijala d16–32

**Model 2299.61**

PJ	Artikal		
1	327 361		

P1


**Kofer**

- odgovara za sledeće komponente ili namene: čeljusti za stiskanje PT2 artikal 689 032, 689 049
- bez: čeljusti za stiskanje

**Oprema**

Prazno mesto za metalne press sisteme d42, d54 mm ili za sisteme od veštačkog materijala d50, d63 mm

**Model 2299.49**

PJ	Artikal		
1	262 228		

