



Odводи za sudopere, izlive i mašine

Odvodna tehnika



Odvodi, sifoni i pribor za ispiranje, izlive i uređaje, shodno DIN EN 274.

Kvalitetna zgradarska tehnika za jednostavnu montažu.

Sifoni od PP (polipropilena) sa najboljim karakteristikama za otpadne vode u domaćinstvima.

Priključci uređaja i posebni prelazni delovi za posebne situacije ugradnje.

Sifoni malih dimenzija za nadzidnu i uzidnu montažu.

SADRŽAJ

Odvodni ventili	494
Prostorno prilagodljivi odvod	495
Cevni sifoni	496
Odvodni spojevi	497
Sifoni za odvode i mašine (za sudove/veš)	499
Ugradni i nadzidni sifoni za mašine	500
Ugradni i nadzidni sifoni za mašine, sa integrisanim napojnim vodom	501
Pribor	502



4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

ODVODNI VENTILI

Odvodni ventil

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila sa trouglastom kukicom, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikal
7432	1½	70	40	50	102 678
7622	1½	70	55	1	108 519

AV = ugradna visina donjeg dela ventila


Odvodni ventil

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila sa prstenom, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikal
7432.31	1½	70	40	50	101 961
7622.31	1½	70	55	50	104 849

AV = ugradna visina donjeg dela ventila


Odvodni ventil

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila, hromirani kuglasti lančić (250 mm) sa držačem lančića, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model	G	Ø	AV	PJ	Artikal
7432.51	1½	70	40	50	106 140
7622.51	1½	70	55	50	109 233

AV = ugradna visina donjeg dela ventila


Odvodni ventil

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Sito ventila od plemenitog čelika može se izvaditi, gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model 7128

G	Ø	AV	S90	PJ	Artikal
1½	114,5	60	✓	40	109 967

AV = ugradna visina donjeg dela ventila

S90 = za umivaonik sa prečnikom odvoda Ø 90


Ventil za krutu cev

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Kruta cev od hromiranog mesinga, gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model 7721

G	Ø	AV	L	PJ	Artikal
1½	70	40	140	1	126 032

AV = ugradna visina donjeg dela ventila


Odvodni ventil

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Sito od nerđajućeg čelika, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model 7121K

G	Ø	AV	PJ	Artikal
1½	80	40	1	117 429

AV = ugradna visina donjeg dela ventila



Odvodni ventil

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila sa trouglastom kukicom, donji deo ventila od mesinga

Model 7122

G	Ø	AV	PJ	Artikal
1½	80	25	25	103 385
2	80	25	1	116 354

AV = ugradna visina donjeg dela ventila



Odvodni ventil

- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema


Gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila sa trouglastom kukicom, donji deo ventila od veštačkog materijala

Model 7122K

G	Ø	AV	PJ	Artikal
1½	80	40	25	109 516

AV = ugradna visina donjeg dela ventila

PROSTORNO PRILAGODLJIVI ODVOD



Prostorno prilagodljiv odvod-Cevni sifon



- za sledeće komponente ili namene: sudopera

Oprema

Priključak za odvodno crevo, vodoravni odvod sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model 7850

G	DN	PJ	Artikal
1½	40	10	104 429
1½	50	10	104 054



Prostorno prilagodljiv odvod-Odvod/preliv



- za sledeće komponente ili namene: "Reversible"-jednostruka sudopera
- plastika

Oprema

Odvodno koleno 90°, gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, prelivna cev je visinski prilagodljiva sa kuglastim zglobovima, zaptivač preliva (pogodno za ravne i zaobljene zidove sudopera), čep ventila sa hromiranim kuglastim lančićem (250 mm) i držačem lančića

Model 7860.71

G	Ø	PJ	Artikal
1½	70	25	113 971




Odvodno koleno 90°

- plastika

Model 7860.71-880

G1	G2	L	PJ	Artikal
1½	1½	75-300	1	105 785



CEVNI SIFONI

Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- plastika

Oprema

Vodoravni odvod
[sa kontrolom kvaliteta](#)
 prema DIN EN 274
Model 7985

G	DN	PJ	Artikal
1½	40	25	102 716
1½	50	25	107 888



Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- plastika

Oprema

Priključak za odvodno crevo,
 vodoravni odvod
[sa kontrolom kvaliteta](#)
 prema DIN EN 274
Model 7985.10

G	DN	PJ	Artikal
1½	40	25/500	102 449
1½	50	25	102 838




Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- plastika

Oprema

Odvodno koleno 45°
[sa kontrolom kvaliteta](#)
 prema DIN EN 274
Model 7985.20

G	DN	PJ	Artikal
1¼	40	25	113 957
1¼	50	25	115 449
1½	40	50	104 634
1½	50	50	102 821
2	50	25	115 654



Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- plastika

Oprema

Odvodno koleno 45°, priključak za odvodno crevo
[sa kontrolom kvaliteta](#)
 prema DIN EN 274
Model 7985.30

G	DN	PJ	Artikal
1¼	40	25	114 596
1¼	50	25	118 242
1½	40	50/500	101 800
1½	50	50	101 206
2	50	25	116 668




Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- plastika

Oprema

Odvodno koleno 45°, priključak 2 odvodna creva sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274
Model 7985.32

G	DN	PJ	Artikal
1½	50	10	694 166




Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- plastika

Oprema

Fleksibilna odvodna cev, priključak za odvodno crevo
Model 7985.15

G	L	DN	PJ	Artikal
1½	500	40/50	30	101 633




Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: sudopera
- plastika

Oprema

Fleksibilna odvodna cev, priključak 2 odvodna creva
Model 7985.17

G	L	DN	PJ	Artikal
1½	500	40/50	10	694 159



ODVODNI SPOJEVI




Odvodni spoj

- za sledeće komponente ili namene: dvostruki sudopera
- plastika

Oprema

Odvod centralan, priključak za odvodno crevo, element za izjednačavanje visine
Model 792

G1	G2	razmak	PJ	Artikal
1½	1½	180-600	25	113 063




Odvodni spoj


- za sledeće komponente ili namene: dvostruki sudopera
- plastika

Oprema

Odvod ekscentričan, element za izjednačavanje visine, priključak za odvodno crevo, gornji deo ventila od nerđajućeg čelika, čep ventila, cevni sifon
Model 79485.1

G	Ø	DN	razmak	PJ	Artikal
1½	70	40	90-310	30	365 875
1½	70	50	90-310	25	329 174





Odvodni spoj



- za sledeće komponente ili namene: dvostruki sudopera
- plastika

Oprema

Odvod centralan, priključak za odvodno crevo, element za izjednačavanje visine, cevni sifon, odvodno koleno 45°

Model 7928.520

G	DN	razmak	PJ	Artikal
1½	40	180-600	30	124 205



Odvodni spoj



- za sledeće komponente ili namene: dvostruki sudopera
- plastika

Oprema

Odvod ekscentričan, priključak za odvodno crevo, element za izjednačavanje visine

Model 794

G1	G2	razmak	PJ	Artikal
1½	1½	80-310	25	104 917



Odvodni spoj



- za sledeće komponente ili namene: dvostruki sudopera
- plastika

Oprema

Odvod ekscentričan, priključak za odvodno crevo

Model 794.1

G1	G2	razmak	PJ	Artikal
2	2	90-280	1	122 539



Odvodni spoj

- za sledeće komponente ili namene: dvostruki sudopera
- plastika

Oprema


Odvod ekscentričan, priključak za odvodno crevo sa zapornom kapom, element za izjednačavanje visine, cevni sifon, odvodno koleno 45°

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model 79485.20

G	DN	razmak	PJ	Artikal
1½	40	90-310	25	109 585
1½	50	90-310	25	107 147

SIFONI ZA ODVODE I MAŠINE (ZA SUDOVE/VEŠ)



Sifon

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara ili liveni umivaonik bez sifona



- plastika

Oprema

Priključak ekscentričan, profilni zaptivač, rozetna, vodoravni odvod

Model 5725.94

DN1	DN2	PJ	Artikal		
50	40	60	112 271		



Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara ili liveni umivaonik bez sifona

- plastika



Oprema

Vodoravni odvod, profilni zaptivač, rozetna

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model 7985.94

DN1	DN2	PJ	Artikal		
50	40	1	117 771		
50	50	10	114 640		



Cevni sifon

- plastika


Oprema

Prilagodljiva cev sa levkom za otpadnu vodu, zidni držač, vodoravni odvod

sa kontrolom kvaliteta prema DIN EN 274

Model 7985.945

DN	PJ	Artikal		
40	10	111 809		
50	10	105 181		


Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: odvodno crevo mašine za pranje veša ili sudova
- plastika



Oprema

Zidni držač, vodoravni odvod, gumeni spojnik, ispušt sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 7985.80

DN	PJ	Artikal		
40	25	104 047		
50	25	102 593		


Sifon



- plastika

Oprema

Posuda Ø 50 mm

Model 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	PJ	Artikal		
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694		
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560		
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270		


UGRADNI I NADZIDNI SIFONI ZA MAŠINE

Sifon

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje u zid, odvodno crevo mašine za pranje veša ili sudova

- plastika


Oprema

Odvodna cev sa vertikalnim ispuštom, pričvrtni vijci, zaštitna kapa za navoj, ugaona navojna spojnik za crevo 90°, slepa matica, rozetna od plemenitog čelika

sa kontrolom kvaliteta prema DIN 19541

Model 5635.7

DN	PJ	Artikal		
40/50	10	452 452		


Produžetak

- za sledeće komponente ili namene: navojni priključak za crevo
- plastika

Model 5625.55

G	L	PJ	Artikal		
1	50	5	131 623		



Sifon

- za sledeće komponente ili namene: zidna montaža, odvodno crevo mašine za pranje veša ili sudova
- plastika

Oprema


Horizontalna odvodna cev, pričvrtni vijci, navojna spojnica 90°

sa kontrolom kvaliteta prema

DIN 19541

Model 5636

DN	PJ	Artikal		
40	10	364 625		



Sifon

- za sledeće komponente ili namene: zidna montaža, odvodno crevo mašine za pranje veša ili sudova
- plastika

Oprema


Odvodna cev sa vertikalnim ispustom, pričvrtni vijci, navojna spojnica 90°

sa kontrolom kvaliteta prema


DIN 19541

Model 5636.1

DN	PJ	Artikal		
40/50	10	364 687		



UGRADNI I NADZIDNI SIFONI ZA MAŠINE, SA INTEGRISANIM NAPOJNIM VODOM



Sifon

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje u zid, odvodno crevo mašine za pranje veša ili sudova
- plastika
- sa integrisanim dovodom vode

Oprema


Ventil sa nepovratnom klapnom i odzrakom, montažna šina, pokrivna ploča od plemenitog čelika, hromirana spojnica za gipku cev 90°


sa kontrolom kvaliteta prema

DIN 19541

Model 5635.1

DN	PJ	Artikal		
40/50	1	369 156		




Sifon

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje u zid, odvodno crevo mašine za pranje veša ili sudova
- plastika
- bez priključka za vodu

Oprema


Montažna šina, pokrivna ploča od plemenitog čelika, hromirana spojnica za gipku cev 90°

sa kontrolom kvaliteta prema

DIN 19541

Model 5635.3

DN	PJ	Artikal		
40/50	1	636 364		


Sifon

- za sledeće komponente ili namene: ugrađivanje u zid, odvodno crevo mašine za pranje veša ili sudova
- plastika
- sa integrisanim dovodom vode

Oprema

Ugradni ventil 1/2", priključno koleno

sa povratnim ventilom i odzrakom, montažna šina, pokrivna ploča od plemenitog čelika, hromirana


spojnica za gipku cev 90°

sa kontrolom kvaliteta prema

DIN 19541

Model 5635.2

DN	PJ	Artikal		
40/50	1	369 217		


PRIBOR

Prilagodljiva cev ispusna cev

- plastika

Oprema

Zaptivač

Model 6892

G	DN	L	PJ	Artikal		
1¼	34	200	1	121 631		
1¼	40	120	10	115 432		
1¼	40	200	10	125 400		
1½	40	120	10	107 840		
1½	40	200	10	106 591		
1½	40	500	5	136 888		
1½	50	120	10	108 731		
1½	50	250	10	118 686		
2	40	200	5	130 534		
2	50	500	5	154 424		


Prilagodljiva cev


- plastika

Oprema

Zaptivač, priključak bočno

Model 7985.30-697

G	DN	L	PJ	Artikal		
1¼	40	200	10	115 388		
1½	40	200	10	111 045		


Prilagodljiva cev

- plastika

Oprema

Zaptivač, 2 navojne spojnice sa navojem pod 45°

Model 7985.50

G	DN	L	PJ	Artikal		
1½	40	200	10	104 559		


Navojna spojnica 90°

 - za sledeće komponente ili namene: priključak za odvodno crevo
 - plastika

Model 7968

G	Ø	PJ	Artikal		
1	20-24	10	102 999		


Navojna spojnica 90°

 - za sledeće komponente ili namene: priključak 2 odvodna creva
 - plastika

Model 7968.5


G	Ø	PJ	Artikal		
1	20-24	10	109 530		


Ugaona navojna spojnica za crevo 90°

 - za sledeće komponente ili namene: priključak za odvodno crevo
 - plastika

Model 7969

G	Ø	PJ	Artikal		
1¼	20-24	10	110 888		


Odvodno koleno 90°

- plastika

Oprema

Odzračivač cevi, zaptivač, klizni prsten

Model 7985.01-881

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
40	40	220	1	118 426		


Ispusna cev

- plastika

Oprema

Zaptivač

Model 3891

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		


Ispusna cev

- plastika

- fleksibilna

Oprema

Zaptivač

Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		


Odvodno koleno 90°

- plastika

Oprema

Zaptivač

Model 7985.88V


DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		


Odvodno koleno 90°

- plastika

Model 7985.47V

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
40	40	245	10	667 382		


Cev

- plastika

Model 7987.570

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
40	40	250	10	104 641		


Prelazni komad

- za sledeće komponente iii
- namene: prelaz sa olovne cevi na
- cev od veštačkog materijala

- plastika

Oprema

Profilni zaptivač

Model 7988.5

DN	d	PJ	Artikal		
40	34	5	106 270		


Redukcija

- plastika

Oprema

Profilni zaptivač

Model 4919

DN1	DN2	PJ	Artikal		
40	50	10	110 468		


Rozetna

- plastika

Model 5725.5-45V

DN	Ø	H	PJ	Artikal		
40	80	35	10	282 530		
40	85	50	10	282 547		
50	90	25	10	282 554		


Redukcija

- plastika

Model 7391

G1	G2	PJ	Artikal		
1½	1¼	25	103 897		


Redukcija

- plastika

Model 7987V

G1	G2	PJ	Artikal		
1½	1¼	10	667 405		
2	1½	10	667 351		


Element za izjednačavanje visine

- za sledeće komponente iii
- namene: izjednačavanje visine do
15 mm

- plastika

Model 7942.89V

G1	G2	H	PJ	Artikal		
1½	1½	15	10	667 726		


Filter za smeće

- plastika

Model 7964-563

za G	Ø	PJ	Artikal		
1¼	35	1	106 904		
1½	40	1	110 987		


Filter za smeće

- plemeniti čelik

Model 7139.19

za G	Ø	PJ	Artikal		
1½	40	1	678 609		