


Системни пресови инструменти
Тръбопроводна система



viega



За всички пресови системи Viega с диаметри DN10–DN100.

Системните пресови инструменти Viega могат да се използват за всички метални пресови системи Viega, както и за пресови системи Geopress и PE-Xc.

Иновативните шарнирни челюсти и прес рингове, позволяват пресоване в трудно достъпните зони, като инсталационни шахти и предстени обшивки

Функционалната сигурност и херметичност на пресовите фитинги Viega зависи основно от перфектното състояние на пресовите челюсти и машини, в това число пресови рингове и пресови вериги. Пресовите инструменти на Viega са произведени специфично за пресовите фитинги на Viega. Viega не проверява съвместимост с фитинги произведени от други производители, особено е важно че не можем да гарантираме правилно пресоване при ползване на други пресови инструменти със същите на Viega.


Правила за правилна поддръжка на пресовите инструменти Viega:

■ **Системни пресови инструменти**

Системните пресови инструменти на Viega генерират специфична сила на натиск по време на процеса на пресоване. За да гарантираме сигурността, херметичността на съединенията е необходима хидравлика; но неминуемо се наблюдава износване на функционалните елементи на машината по време на такава тежка експлоатация. За да гарантираме дълготрайна експлоатация и сигурност по време на работа е необходима редовна регулярна поддръжка на оборудването. Обикновено инструментите се пращат на редовно на сервизиране в сервизни центрове описани от Viega.

■ **Системни пресови челюсти, рингове, вериги и шарнирни челюсти**

Препоръчително е системните челюсти, рингове, вериги и адапторни челюсти да бъдат изпращани за сервиз заедно с пресовите машини. По време на тази процедура, износените части се заменят, пресовите повърхности на челюстите се преглеждат и калибрират. От 2012 пресовите челюсти на Viega разполагат със стикер показващ датата на следващо обслужване.



Пример: следващо техническо обслужване през 3-то тримесечие на 2015 г. Новият стикер се поставят от сервизния център на Viega след успешно извършено техническо обслужване.

Системни пресови инструменти Viega /интервали за сервизно обслужване:

■ **Pressgun 5 (за DN10–DN100)**

Светодиодна индикация след 40 000 пресования. Изключване с оглед на безопасността след още 2000 пресования, но не по-късно от след 4 години.

■ **Pressgun Picco (за DN10–DN32)**

Светодиодна индикация след 30 000 пресования. Изключване с оглед на безопасността след още 2000 пресования, но не по-късно от след 4 години.

■ **Pressgun 4E и 4B (за DN10–DN100)**

Светодиодна индикация след 30 000 пресования. Изключване с оглед на безопасността след още 2000 пресования, но не по-късно от след 4 години.

■ **Тип PT3-AH (за DN10–DN100)**

■ **Picco (за DN10–DN40)**

■ **Тип PT3-H/EH (за DN10–DN100)**

Светодиодна индикация след 20 000 пресования. Изключване с оглед на безопасността след още 2000 пресования, но не по-късно от след 4 години.

■ **Тип 2 (за DN10–DN100)**

Най-малко на всеки 2 години.

■ **Акумулаторен пресов инструмент Viega модел 2478 (за d 12–22 и d 14–20)**

Най-малко веднъж годишно.

■ **Акумулаторен пресов инструмент Viega модел 2475 (за DN10–DN100)**

Светодиодна индикация след 20 000 пресования. Но не по-късно от 4 години.

От оторизирани сервизни центрове на Viega:

■ Фирма Martin Unterreitmaier GmbH
Viega Service, Drygalski Allee 33 Eingang B, 81477 Мюнхен
Телефон: 089-839690-91, Факс: 089-839690-92
martin@unterreitmaier-gmbh.de, www.unterreitmaier-gmbh.de

■ Фирма Hans-Joachim Voigt & Sohn
Nordlichtstraße 48/50, 13405 Берлин
Телефон: 030-413-4041, Факс: 030-413-3057
info@voigt-und-sohn.de, www.voigt-und-sohn.de

■ Фирма Hamburger-Hochdruck-Hydraulik GmbH
Billwerder Billdeich 601 C, 21033 Хамбург
Телефон: 040-751190-0, Факс: 040-751190-39
info@hhhydraulik.com, www.hhhydraulik.com

Внимание

Отнасяйте се сериозно към задължението си за осигуряване на обслужване и следвайте тези указания за техническо обслужване. Общовалидно е: Безопасност чрез техническо обслужване. Не поемаме никаква отговорност за телесни наранявания в случай на неспазване на горното.

Системните пресови инструменти (пресови машини и съвместими пресови челюсти, пресови рингове, превии вериги) са разделени както следва:

■ **Picco:** пресови челюсти и пресови рингове съвместими с пресови машини на батерия Picco и Pressgun Picco

■ **PT2:** пресови челюсти, пресови рингове, пресови вериги съвместими с пресови инструменти тип 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5

Системно наименование на пресови челюсти и рингове за метални тънкостенни тръби (PMP)

Profipress; Profipress G; Profipress S
Sanpress; Sanpress Inox; Sanpress Inox G
Prestabo
Easytop и газови фитинги

Освен ако не е упоменато изрично друго, Шарнирните челюсти пресоващи системните пресови рингове Viega са употребяват както следва:

P1 (артикул 622 657) за Pressgun Picco: до включително d 32 или d 35 и D¾

Z1 (артикул 472 733) за Pressgun 5: до и включително d 32 или d 35 и D¾

Z2 (артикул 472 740) за Pressgun 5: за всички големи размери и включително d 108.0 или D2


СЪДЪРЖАНИЕ

Системни пресови инструменти	
Pressgun Picco	220
Pressgun 5	220
Pressgun 6	221
Прес-челюсти Picco	
Всички метални прес системи на Viega	222
Megapress	222
Пластмасова тръбопроводна система	223
Прес челюсти PT2	
Всички метални прес системи на Viega	224
Megapress	225
Пластмасова тръбопроводна система	226
Пресови рингове, прес-вериги	
Шарнирни адапторни челюсти	230
Всички метални прес системи на Viega	231
Megapress	234
Geopress	234
Инструменти за пресово седлово отклонение	
Комплект инструменти	236
Резервни части	236
Ръчни прес инструменти	
Пластмасова тръбопроводна система	238
Резервни части, аксесоари	
Презареждащи се батерии, зарядни устройства	239
Почистващи средства	240
Тръборез	240
Ножици за тръби	241
Уред за почистване на тръбата от стружки	241
Калибратори	242
Резервни части	242
Куфари, поставки за инструменти за куфар	243
Куфар	
Куфари	246
Поставки за инструменти за куфар	247


GTIN-Код (Global Trade Item Number, бивш EAN-Код)

GTIN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 611. при промяна на последните шест цифри се получава GTIN Кодът за всеки един артикул.

**СИСТЕМНИ ПРЕСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
PRESSGUN PICCO**




**Pressgun Picco прес инструмент
с акумулатор, без пресови челюсти**

Компоненти

Захранване с литиево-йонна акумулаторна батерия, акумулаторна батерия 18 V/2.0 Ah, зарядно за батерии 230 V/18 V, патентован механизъм за сигурност, дисплей за автоматична поддръжка, LED лампичка за помощ при пресоване в тъмни зони, куфар с отделение за съхранение на захранващ блок

Модел 2489.2

	ПАК	Артикул	
	1	735 470	



**Pressgun Picco комплект прес машина
с акумулатор, с пресови челюсти за метални тръби**

- Окомплектовката включва пресова челюст Picco артикул 485 511, 485 535, 485 542


Компоненти

Захранване с литиево-йонна акумулаторна батерия, акумулаторна батерия 18 V/2.0 Ah, зарядно за батерии 230 V/18 V, патентован механизъм за сигурност, дисплей за автоматична поддръжка, LED лампичка за помощ при пресоване в тъмни зони, куфар с отделение за съхранение на захранващ блок

Модел 2489.1

за d	ПАК	Артикул	
15/22/28	1	735 456	

**СИСТЕМНИ ПРЕСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
PRESSGUN 5**



**Pressgun 5 прес инструмент
със захранващ блок, без пресови челюсти**

Компоненти


Захранващ блок 230 V/50 Hz, патентован механизъм за сигурност, дисплей за автоматична поддръжка, LED лампичка за помощ при пресоване в тъмни зони, куфар

Бележка

Възможно е включване към мрежата за работа без батерия, чрез включен в комплекта адаптор!

Модел 2295.1

	ПАК	Артикул	
	1	707 163	




**Pressgun 5 прес инструмент
с акумулатор, без пресови челюсти**

Компоненти

Последно поколение литиево-йонна акумулаторна батерия (18V/2.0 Ah), зарядно за батерии 230 V/18 V, патентован механизъм за сигурност, дисплей за автоматична поддръжка, LED лампичка за помощ при пресоване в тъмни зони, куфар

Модел 2295.2

	ПАК	Артикул	
	1	707 156	


Pressgun 5 комплект прес машина
със захранващ блок, с пресови челюсти за метални тръби

- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 артикул 461 898, 461 911, 461 928

Компоненти


Захранващ блок 230 V/50 Hz, патентован механизъм за сигурност, дисплей за автоматична поддръжка, LED лампичка за помощ при пресоване в тъмни зони, куфар

Бележка

Възможно е включване към мрежата за работа без батерия, чрез включен в комплекта адаптор!

Модел 2293.1

за d	ПАК	Артикул		
15/22/28	1	707 026		


Pressgun 5 комплект прес машина
с акумулатор, с пресови челюсти за метални тръби


- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 артикул 461 898, 461 911, 461 928

Компоненти

Последно поколение литиево-йонна акумулаторна батерия (18V/2.0 Ah), зарядно за батерии 230 V/18 V, патентован механизъм за сигурност, дисплей за автоматична поддръжка, LED лампичка за помощ при пресоване в тъмни зони, куфар

Модел 2293.2

за d	ПАК	Артикул		
15/22/28	1	707 019		

**СИСТЕМНИ ПРЕСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
PRESSGUN 6**

**Pressgun 6B прес инструмент
захранване от мрежата**

- За всички видове пресови челюсти Viega, пресови рингове, пресови вериги и шарнирни помощни челюсти PT2

- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар модел 2202.14, вложка за капак модел 2202.90

- Фиксатор за прес челюсти с ротация на 180°, механична фиксация на прес челюстите

Технически характеристики

Сила на пресоване 32 kN

Захранване 220–240 V/50–60 Hz

Модел 2295.5

	ПАК	Артикул		
	1	790 875		




ПРЕС-ЧЕЛЮСТИ PICCO ВСИЧКИ МЕТАЛНИ ПРЕС СИСТЕМИ НА VIEGA




**Пресова челюст
Picco
за метални пресови системи**
- Препоръчано за захранван на
батерии прес пистолет Picco и
Ridgid RP 210
- Фосфатна стомана
Модел 2484.9

за d	ПАК	Артикул
12	1	485 504
14	1	490 119
15	1	485 511
16	1	490 126
18	1	485 528
22	1	485 535
28	1	485 542
35	1	650 070



**Пресова челюст
Picco
с функция задържане в
отворено положение, за
метални пресови системи**
- Препоръчано за захранван на
батерии прес пистолет Picco и
Ridgid RP 210
- Фосфатна стомана
Бележка
Лесен монтаж с една ръка!
Модел 2489.9

за d	ПАК	Артикул
12	1	735 371
15	1	735 388
18	1	735 395
22	1	735 401
28	1	735 418
35	1	735 425



**Комплект пресови челюсти
Picco
за метални пресови системи**
- Препоръчано за захранван на батерии прес пистолет Picco и Ridgid RP 210
- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар пресови
челюсти Picco модел 2202.2, вложка за капак модел 2202.90, пресова челюст Picco
артикул 485 511, 485 535, 485 542
Модел 2202.20

за d	QS	ПАК	Артикул
15/22/28	3	1	792 534


QS = Окомплектовка

ПРЕС-ЧЕЛЮСТИ PICCO MEGAPRESS



**Пресова челюст
Picco
за Megapress**
- Препоръчано за захранван на батерии прес пистолет Picco и Ridgid RP 210
- Фосфатна стомана
Модел 4284.9

за D	ПАК	Артикул
$\frac{3}{8}$	1	740 238
$\frac{1}{2}$	1	718 305

**ПРЕС-ЧЕЛЮСТИ PICO
ПЛАСТМАСОВА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА**

**Пресова челюст
Pico
за пластмасови тръбопроводи**

- Препоръчано за захранван на батерии прес пистолет Pico и Ridgid RP 210
- Фосфатна стомана


Модел 2484.7

FP	SI	PX	ПАК	Артикул	
12	12		1	616 915	
14/15			1	485 559	
16/17			1	485 566	
20			1	485 573	
25			1	485 580	
		32	1	657 192	

FP = за Fonterra

SI = за Smartloop

PX = за Pexfit Pro


**Комплект пресови челюсти
Pico
за пластмасови тръбопроводи**

- Препоръчано за захранван на батерии прес пистолет Pico и Ridgid RP 210
- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар пресови челюсти Pico модел 2202.2, вложка за капак модел 2202.90, пресова челюст Pico артикул 485 566, 485 573, 485 580


Модел 2202.23

SF	FP	QS	ПАК	Артикул	
16-25	16-25	3	1	793 463	

SF = за Sanfix Fosta

FP = за Fonterra

QS = Окомплектовка


**Пресова челюст
Pico
за пластмасови тръбопроводи**

- Препоръчано за захранван на батерии прес пистолет Pico и Ridgid RP 210
- Фосфатна стомана

Модел 2784.7


за d	VS	PX	ПАК	Артикул	
16	16	16	1	556 297	
20	20	20	1	490 980	
25	25	25	1	490 997	
32	32	32	1	751 371	

VS = за Viega Smartpress

PX = за Pexfit Pro



ПРЕС ЧЕЛЮСТИ РТ2 ВСИЧКИ МЕТАЛНИ ПРЕС СИСТЕМИ НА VIEGA




Пресова челюст РТ2 за метални пресови системи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B

- Фосфатна стомана

Модел 2299.9

за d	ПАК	Артикул
12	1	461 881
14	1	689 599
15	1	461 898
16	1	689 605
18	1	461 904
22	1	461 911
28	1	461 928
35	1	461 935
42	1	689 032
54	1	689 049



Комплект пресови челюсти РТ2 за метални пресови системи


- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B

- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар прес челюсти РТ2 модел 2202.1, вложка за капак модел 2202.60, пресова челюст РТ2 артикул 461 898, 461 911, 461 928

Модел 2202.30

за d	QS	ПАК	Артикул
15/22/28	3	1	793 470

QS = Окомплектовка



Комплект пресови челюсти РТ2 за метални пресови системи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B


- Окомплектовката включва пресова челюст РТ2 артикул 461 898, 461 904, 461 911, 461 928

Модел 2299.62

за d	QS	ПАК	Артикул
15-28	4	1	449 377*

QS = Окомплектовка

* = Спрени от производство, ограничена наличност.


Комплект пресови челюсти
PT2
за метални пресови системи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 артикул 461 881, 461 898, 461 904, 461 911, 461 928, 461 935

Модел 2299.6

за d	QS	ПАК	Артикул
12-35	6	1	313 012*

QS = Окомплектовка

* = Спрени от производство, ограничена наличност.


Комплект пресови челюсти
PT2
за метални пресови системи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва куфар модел 2299.49, пресова челюст PT2 артикул 689 032, 689 049

Модел 2299.91

за d	QS	ПАК	Артикул
42/54	2	1	693 749

QS = Окомплектовка

**ПРЕС ЧЕЛЮСТИ PT2
MEGAPRESS**


Пресова челюст
PT2
за Megapress

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Фосфатна стомана

Модел 4299.9

за D	ПАК	Артикул
3/8	1	740 221
1/2	1	638 221
3/4	1	638 238
1	1	638 245





**Комплект пресови челюсти
PT2**

за Megapress


- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар прес челюсти PT2 модел 2202.1, вложка за капак модел 2202.60, пресова челюст PT2 артикул 638 221, 638 238, 638 245

Модел 2202.31

за D	QS	ПАК	Артикул
½-1	3	1	793 487

QS = Окомплектовка

**ПРЕС ЧЕЛЮСТИ PT2
ПЛАСТМАСОВА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА**



Пресова челюст

PT2

за пластмасови тръбопроводи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Фосфатна стомана

Модел 2799.7


VS	FP	SI	PX	ПАК	Артикул
	12	12		1	425 302
16			16	1	425 319
20			20	1	425 326
25			25	1	446 192
32			32	1	591 052
40			40	1	590 925
50			50	1	590 932
63			63	1	590 949

VS = за Viega Smartpress

FP = за Fonterra

SI = за Smartloop

PX = за Pexfit Pro



Комплект пресови челюсти

PT2

за пластмасови тръбопроводи


- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3Н, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар прес челюсти PT2 модел 2202.1, вложка за капак модел 2202.60, пресова челюст PT2 артикул 351 540, 351 557, 351 564

Модел 2202.32

SF	QS	ПАК	Артикул
16-25	3	1	793 494

SF = за Sanfix Fosta

QS = Окомплектовка


**Комплект пресови челюсти
PT2**
за пластмасови тръбопроводи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар прес челюсти PT2 модел 2202.1, вложка за калак модел 2202.60, пресова челюст PT2 артикул 425 319, 425 326, 446 192


Модел 2202.34

VS	PX	QS	ПАК	Артикул
16-25	16-25	3	1	793 517

VS = за Viega Smartpress

PX = за Rexfit Pro

QS = Окомплектовка


**Пресова челюст
PT2**
за пластмасови тръбопроводи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B

- Фосфатна стомана

Модел 2299.7

FP	ПАК	Артикул
14/15	1	439 064¹
16/17	1	351 540
20	1	351 557
25	1	351 564
	1	351 571
	1	568 016
	1	568 023
	1	568 030

FP = за Fonterra

¹⁾ Препоръчително също за пресов инструмент тип 1

**Комплект пресови челюсти
PT2**
за пластмасови тръбопроводи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B

- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 артикул 351 540, 351 557

- Фосфатна стомана

Компоненти

Куфар


Модел 2299.8

FP	QS	ПАК	Артикул
16/20	2	1	357 139

FP = за Fonterra

QS = Окомплектовка





Комплект пресови челюсти

**PT2
за Sanfix Fosta**

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва куфар модел 2299.49, пресова челюст PT2 артикул 568 023, 568 030
- Фосфатна стомана

Модел 2299.41

QS	ПАК	Артикул
2	1	612 191

QS = Окомплектовка



Комплект пресови челюсти

**PT2
за пластмасови тръбопроводи**

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 артикул 351 540, 351 557, 351 564, 351 571
- Фосфатна стомана

Модел 2299.81

FP	QS	ПАК	Артикул
16-32	4	1	490 652

FP = за Fonterra

QS = Окомплектовка



Комплект пресови челюсти

**PT2
за пластмасови тръбопроводи**

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 артикул 425 319, 425 326
- Фосфатна стомана

Компоненти

Отделение за съхранение на d25, d32, d40

Бележка

Не съвместим с прес инструмент тип 1!

Модел 2799.8

VS	PX	ПАК	Артикул
16-20	16-20	1	751 395

VS = за Viega Smartpress

PX = за Pexfit Pro


Комплект пресови челюсти
PT2
за пластмасови тръбопроводи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Merla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 артикул 425 319, 425 326, 446 192, 591 052
- Фосфатна стомана

Компоненти

Отделение за съхранение на d40

Бележка

Не съвместим с прес инструмент тип 1!

Модел 2799.81


VS	PX	ПАК	Артикул		
16-32	16-32	1	751 388		

VS = за Viega Smartpress

PX = за Pexfit Pro



**ПРЕСОВИ РИНГОВЕ, ПРЕС-ВЕРИГИ
ШАРНИРНИ АДАПТОРНИ ЧЕЛЮСТИ**



**Прес челюст
R1, Pisco
за прес рингове Viega**

- Препоръчано за захранван на батерии прес пистолет Picco и Ridgid RP 210
- Фосфатна стомана

Модел 2496.1

PCMPS	MP	VS	ПАК	Артикул
12-35	1/2-3/4	16-32	1	622 657

PCMPS = пресови фитинги за метални тръби
MP = за Megapress
VS = за Viega Smartpress



**Прес челюст
RT2
за прес рингове Viega**

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Не се прилага за Sanpress XL фитинги (бронз)
- Фосфатна стомана

Бележка


Работата в открит изкоп трябва да се изпълнява с акумулаторно захранван прес инструмент!

Модел 2296.2

тип	PCMPS	MP	VS	ПАК	Артикул
Z1	12-35	1/2-3/4	16-32	1	472 733
Z2	42-108.0	1 1/4-2		1	472 740¹⁾

PCMPS = пресови фитинги за метални тръби
MP = за Megapress
VS = за Viega Smartpress

¹⁾ Приложим за поставка за инструменти за кюфар прес-рингове модел 2202.18




**Пресова челюст
RT2
за пресоване на бронзови фитинги Sanpress XL**

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Не се прилага за Profipress XL, Profipress G XL (мед), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (неръждаема стомана), Prestabo XL
- Да се употребява само с прес-верига модел 2297.2XL
- Фосфатна стомана

Модел 2297.1XL

за d	ПАК	Артикул
76.1-108	1	359 232

**ПРЕСОВИ РИНГОВЕ, ПРЕС-ВЕРИГИ
ВСИЧКИ МЕТАЛНИ ПРЕС СИСТЕМИ НА VIEGA**



**Пресов ринг
за метални пресови системи**
- Фосфатна стомана
Модел 2296.1

HPJ	за d	ПАК	Артикул
P1/Z1	12	1	622 442 ¹
P1/Z1	15	1	472 665 ¹
P1/Z1	18	1	472 672 ¹
P1/Z1	22	1	472 689 ¹
P1/Z1	28	1	472 696 ¹
P1/Z1	35	1	472 702 ¹
Z2	42	1	472 719 ²
Z2	54	1	472 726 ²

HPJ = за прес челюст

¹) Приложим за прес челюст P1, P1cco артикул 622 657, прес челюст PT2 артикул 472 733

²) Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740



**Комплект прес-рингове
P1cco, PT2
за метални пресови системи**

- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар прес-рингове модел 2202.4, вложка за капак модел 2202.90, пресов ринг артикул 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442

Компоненти

Място за съхранение на шарнирна челюст арт. 622 657 (мод. 2496.1) и арт. 472 733 (мод. 2296.2)

Модел 2202.40

за d	QS	ПАК	Артикул
12-35	6	1	793 524

QS = Окомплектовка



Пресов ринг


- За Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медни прес фитинги Profipress XL
- Не се прилага за Sanpress XL фитинги (бронз), Megapress XL
- Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740
- Фосфатна стомана

Модел 2497.2XL

HPJ	за d	ПАК	Артикул
Z2	64.0	1	578 671 ¹
Z2	66.7	1	650 629
Z2	76.1	1	562 878
Z2	88.9	1	562 885
Z2	108.0	1	562 892

HPJ = за прес челюст

¹) също за Profipress G XL



**Комплект прес-рингове
PT2**

за Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент запазва на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B

- Не се прилага за Sanpress XL фитинги (бронз), Megapress XL

- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар прес-рингове модел 2202.6, вложка за капак модел 2202.90, прес челюст PT2 артикул 472 740, пресов ринг артикул 562 878

Компоненти


Място за съхранение на пресови рингове арт. 578 671 или 650 629

Модел 2202.50

за d	QS	ПАК	Артикул
76.1	2	1	793 562

QS = Окомплектовка





**Комплект прес-рингове
PT2**

за Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Не се прилага за Sanpress XL фитинги (бронз), Megapress XL
- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар прес-рингове модел 2202.18, вложка за капак модел 2202.90, прес челюст PT2 артикул 472 740, пресов ринг артикул 562 885, 562 892


Компоненти

Място за съхранение на прес челюсти PT2, арт. 472 740 и прес-рингове арт. 578 671 или 650 629

Модел 2202.51

за d	QS	ПАК	Артикул
88.9–108	2	1	793 579

QS = Окомплектовка



Комплект прес-рингове

Picco

за метални пресови системи

- Препоръчано за захранван на батерии прес пистолет Picco и Ridgid RP 210
- Окомплектовката включва прес челюст P1 Picco модел 2496.1, куфар модел 2496.9, пресов ринг артикул 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, 622 442
- Фосфатна стомана

Компоненти


Куфар с отделение за съхранение на челюст Z1

Модел 2496.3

HPJ	за d	ПАК	Артикул
P1	12–35	1	622 664*

HPJ = за прес челюст

* = Спрени от производство, ограничена наличност.



Комплект прес-рингове

PT2

за метални пресови системи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва куфар модел 2496.9, пресов ринг артикул 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, прес челюст PT2 артикул 472 733, пресов ринг артикул 622 442
- Фосфатна стомана

Компоненти


Куфар с отделение за съхранение на челюст P1

Модел 2496.5

HPJ	за d	ПАК	Артикул
Z1	12–35	1	639 495*

HPJ = за прес челюст

* = Спрени от производство, ограничена наличност.


Комплект прес-рингове
PT2
за метални пресови системи

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Merla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва пресов ринг артикул 472 719, 472 726, прес челюст PT2 артикул 472 740
- Фосфатна стомана


Компоненти

Куфар

Модел 2296.4

HPJ	за d	ПАК	Артикул
Z2	42-54	1	472 764

HPJ = за прес челюст


Комплект прес-рингове
PT2

- За Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, медни прес фитинги Profipress XL, Seapress XL
- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Merla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Не се прилага за Sanpress XL фитинги (бронз)
- Окомплектовката включва прес челюст PT2 артикул 472 740, пресов ринг артикул 562 878, 562 885, 562 892
- Фосфатна стомана

Модел 2497.3XL

HPJ	за d	ПАК	Артикул
Z2	76.1-108	1	562 854

HPJ = за прес челюст



Прес-верига
за пресоване на бронзови фитинги Sanpress XL

- Не се прилага за Profipress XL, Profipress G XL (мед), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (неръждаема стомана), Prestabo XL
- Да се употребява само с пресова челюст PT2 модел 2297.1XL
- Фосфатна стомана

Модел 2297.2XL

за d	ПАК	Артикул
76.1	1	359 249
88.9	1	359 256
108.0	1	359 263





**Комплект пресови вериги
PT2**
за пресоване на бронзови фитинги Sanpress XL

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Не се прилага за Profipress XL, Profipress G XL (мед), Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL (неръждаема стомана), Prestabo XL
- Окомплектовката включва пресова челюст PT2 модел 2297.1XL, прес-верига модел 2297.2XL, куфар модел 2297.4XL
- Фосфатна стомана

Модел 2297.3XL

за d	ПАК	Артикул		
76.1-108	1	362 959		

**ПРЕСОВИ РИНГОВЕ, ПРЕС-ВЕРИГИ
MEGAPRESS**

**Пресов ринг
за Megapress**

- Фосфатна стомана


Модел 4296.1

HPJ	за D	ПАК	Артикул		
P1/Z1	½	1	639 426		
P1/Z1	¾	1	639 433 ¹		
Z2	1¼	1	639 457 ²		
Z2	1½	1	639 471 ²		
Z2	2	1	639 488 ²		

HPJ = за прес челюст

¹) Приложим за прес челюст P1, Рисо артикул 622 657, прес челюст PT2 артикул 472 733

²) Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740


Комплект прес-рингове
**PT2
за Megapress**

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-АН, PT3-ЕН и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Mepla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва куфар модел 2202, поставка за инструменти за куфар модел 2202.27, вложка за капак модел 2202.90, прес челюст PT2 артикул 472 740, пресов ринг артикул 639 457, 639 471, 639 488

Модел 2202.42

за D	QS	ПАК	Артикул		
1¼-2	4	1	793 548		

QS = Окомплектовка

**ПРЕСОВИ РИНГОВЕ, ПРЕС-ВЕРИГИ
GEOPRESS**

**Пресов ринг
за Geopress**

- Поцинкована стомана


Модел 9696.1

HPJ	ПАК	Артикул		
Z1	1	469 412 ¹		
Z2	1	469 429 ²		
Z2	1	469 436 ²		
Z2	1	469 443 ²		
Z2	1	469 757 ²		

HPJ = за прес челюст

¹) Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 733

²) Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740


Комплект прес-рингове
PT2
за Geopress

- Препоръчано за прес-инструменти тип 2 (PT2), PT3H, PT3-AH, PT3-EH и Pressgun 4E, 4B и 5, прес инструмент захранващ на батерия произведен от Holger Clasen, пресови инструменти Geberit/Merla тип PWH 75, тип N 230 B и тип N акумулаторни, прес инструменти Geberit/Mapress тип EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 и ECO 202, прес-инструменти Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C и RP 340B
- Окомплектовката включва Geopress куфар модел 9696.79, пресов ринг артикул 469 429, 469 436, 469 443, 469 757, прес челюст PT2 артикул 472 740
- Прес рингове от неръждаема стомана, челюст с панти от фосфатна стомана

Бележка


Работата в открит изкоп трябва да се изпълнява с акумулаторно захранван прес инструмент!

Модел 9696.7

	ПАК	Артикул		
	1	469 771		



ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕСОВО СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ



Комплект инструменти

Пресово седлово отклонение, PT2

- За стоманени тръби съгласно EN 10220/10255, изпълнение на резбови съединения при тръбопровода
- Окомплектовката включва свредло модел 4278

Компоненти

Приспособление за пробиване, свредло, приспособление за фиксация, инструмент за пресови седлови отклонения, свредло, куфар, място за съхранение на седлово отклонение Megapress

Модел 4278.5

	ПАК	Артикул		
	1	731 243		

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕСОВО СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ



Инструмент за пресови седлови отклонения

PT2

- Приложим за Megapress пресово седлово отклонение модел 4212.2
- Резервни части за комплект инструменти PT2 пресово седлово отклонение модел 4278.5

Модел 4278.90

	ПАК	Артикул		
	1	771 089		




Болт

Инструмент за пресови седлови отклонения

- Резервни части за комплект инструменти PT2 пресово седлово отклонение модел 4278.5, инструмент за пресови седлови отклонения PT2 модел 4278.90

Модел 4278.92

	ПАК	Артикул		
	1	771 102		



Свредло

- Резервни части за комплект инструменти PT2 пресово седлово отклонение модел 4278.5

- Стомана
Модел 4278

Ø	ПАК	Артикул		
27	1	731 151		



Фреза

- Резервни части за комплект инструменти PT2 пресово седлово отклонение модел 4278.5

- Стомана
Модел 4279

Ø	ПАК	Артикул		
6	1	734 688		




Адаптор

SDS-адаптор

- Приложим за комплект инструменти PT2 пресово седлово отклонение модел 4278.5

Модел 4278.91

	ПАК	Артикул		
	1	771 096		


Адаптор
Шестограмен накрайник


- За употреба с бормашина със стандартен патронник, без SDS-Plus
- Приложим за комплект инструменти РТ2 пресово седлово отклонение модел 4278.5
- Стомана

Компоненти

Шестограм за монтаж на свредло

Модел 4280

	ПАК	Артикул		
	1	735 753		



Приспособление за фиксация

- Приложим за Megapress пресово седлово отклонение модел 4212.2
- Резервни части за комплект инструменти РТ2 пресово седлово отклонение модел 4278.5
- Неръждаема стомана

Модел 4278.6

за D	ПАК	Артикул		
1½	1	746 353		
2	1	746 025		
2½	1	746 032		
3	1	746 049		
4	1	746 452		
5	1	746 469		
6	1	746 476		




**РЪЧНИ ПРЕС ИНСТРУМЕНТИ
ПЛАСТМАСОВА ТРЪБОПРОВОДНА СИСТЕМА**

Монтажни клещи

- За тръба PEХс
- Стомана

Модел 2040.8


за d	ПАК	Артикул		
16-20	1	264 482		


Pexfit Pro ръчни прес клещи

- За прес-фитинги, Viega Smartpress

Модел 2782.5

за d	ПАК	Артикул		
16	1	483 456		
20	1	644 956		
25	1	483 470		



Ръчни прес клещи

- За прес-система PEХс, прес система от РВ

Модел 2782

за d	FP	SI	ПАК	Артикул		
12	12	12	1	401 436		

FP = за Fonterra
SI = за Smartloop


**Viega Smartpress/Pexfit Pro
комплект инструменти
Компоненти**

- Ръчни прес клещи d16, ръчни прес клещи d20, ножици за тръби, отделение за съхранение на ръчен пресов инструмент d25, куфар

Модел 4780.4

за d	ПАК	Артикул		
16/20	1	656 874		

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ
 ПРЕЗАРЕЖДАЩИ СЕ БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА

**Акумулаторна батерия
Makita**

- За акумулаторен прес-инструмент РТ3-АН и Pisso
Модел 2485.8

V [V]	K [Ah]	ПАК	Артикул
14.4	2.6	1	462 307

V = Волтаж (V)
 K = капацитет (Ah)


**Зарядно за батерии
Makita**

- За акумулаторен прес-инструмент РТ3-АН и Pisso
Модел 2485.7

V [V]	ПАК	Артикул
230/14.4	1	462 314


V = Волтаж (V)


**Акумулаторна батерия
Литиево-йонна
последно поколение акумулаторна батерия, висок капацитет**

- За акумулаторни прес-инструменти 4В, 5 и Pisso
 - Приложим за модел 2487, зарядно за батерии модел 2488.3
Модел 2488.1

V [V]	K [Ah]	ПАК	Артикул
18	2.0	1	707 088
18	4.0	1	707 262

V = Волтаж (V)
 K = капацитет (Ah)


**Акумулаторна батерия
Литиево-йонна**


- За всички пресови инструменти Viega с акумулатор на 18 V
 - Приложим за зарядно за батерии модел 2488.3, зарядно за батерии за презареждаща се литиево йонна батерия Viega 18 V модел 2488.65

Компоненти

Индикатор за ниво на заряда
Модел 2488.63

V [V]	K [Ah]	ПАК	Артикул
18	2.5	1	790 912
18	5	1	790 929

V = Волтаж (V)
 K = капацитет (Ah)


Зарядно за батерии
За презареждаща се литиево йонна батерия Viega 18 V

- Приложим за акумулаторна батерия литиево-йонна модел 2488.1, 2488.63

Технически характеристики

диапазон на входящото напрежение 110–250 V AC/50–60 Hz; 11.8–15.8 V DC
 номинално входящото напрежение 18 V DC

Бележка

Захранващият кабел трябва да се поръча отделно!

Модел 2488.65


ПАК	Артикул
1	790 936


Свързващ кабел

12 V конектор за запалка в автомобил SAE J563

Модел 2488.7

ПАК	Артикул
1	797 737


Свързващ кабел
Тип С (CEE7/16) / С7

- Приложим за зарядно за батерии за презареждаща се литиево йонна батерия Viega 18 V модел 2488.65

Модел 2488.67

	ПАК	Артикул		
	1	796 884		


Зарядно за батерии


- За акумулаторни прес-инструменти 4В, 5 и Рiссо

- Приложим за акумулаторна батерия литиево-йонна модел 2486.2, модел 2487.8, акумулаторна батерия литиево-йонна модел 2488.1

Модел 2488.3

V [V]	ПАК	Артикул		
230/18	1	707 101		

V = Волтаж (V)


Трансформатор

- За акумулаторни прес-инструменти 4В, 5 и Рiссо

Модел 2488.2

V [V]	ПАК	Артикул		
230	1	707 095		

V = Волтаж (V)

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКЕСОАРИ
ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА

Масло-смазка

- За прес инструмент, пресова челюст, пресов ринг, прес-верига, прес челюст, Прес-Бустер, пресов механизъм

Модел 2499

съдържание [мл]	ПАК	Артикул		
120	1	667 924		



Почистваща гъба за тръби

- За почистване на спойките при връзка на тръби и фитинги от мед, както и за почистване на прес челюсти и рингове

- Не съдържа метал

Модел 94961

L	W	ПАК	Артикул		
13	6	10/250	104 412		

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКЕСОАРИ
ТРЪБОРЕЗ

Тръборез

- За медни тръби, тръби от неръждаема стомана, тръби Prestabo

- Стомана

Модел 2290

за d	ПАК	Артикул		
6-35	1	652 128		
6-65	1	652 135		


Режещ диск


- Приложим за тръборез модел 2290

- Стомана

Модел 2290.2

QS	ПАК	Артикул		
2	1	652 876		

QS = Окомплектовка



Тръборез
- За пластмасова тръба
Модел 2191

за d	ПАК	Артикул		
6-42	1	571 368		
6-63	1	571 375		



Режещ диск
- Приложим за тръборез
модел 2191
- Стомана
Модел 2191.1

за d	ПАК	Артикул		
6-63	1	571 801		




Режещ диск
- Стомана
Компоненти
Болт, охранителна гайка

Модел	PRi	PRe	ПАК	Артикул		
2291.1	✓		1	140 410		
2291.2		✓	1	312 497		

PRi = към тръборез (Ridgid) (сив)
PRe = към тръборез „Rems“ (жълт)

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ НОЖИЦИ ЗА ТРЪБИ



Ножици за тръби
- За пластмасови тръби Viega
Компоненти
Ножици за обсадна тръба
Модел 5341

за d	ПАК	Артикул		
12-25	1	652 005		



Острие
- Приложим за ножици за тръби
модел 5341
Модел 5341.6

	ПАК	Артикул		
	1	653 620		



Ножици за тръби
- За пластмасови тръби Viega
Модел 2040

за d	ПАК	Артикул		
12-25	1	117 047		



Острие
- Приложим за ножици за тръби
модел 2040
Модел 2040-404

	ПАК	Артикул		
	1	139 230		

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБАТА ОТ СТРУЖКИ



**Уред за почистване на тръбата
от стружки**
- За направа на вътрешна или
външна фаска, медни тръби,
тръби от неръждаема стомана,
тръби Prestabo
- Стомана
Модел 2292.2

за d	ПАК	Артикул		
12-54	1	343 019		



Уред за почистване на тръбата от стружки

- За направа на вътрешна или външна фаска, медни тръби, тръби от неръждаема стомана, тръби Prestabo
 - Стомана
- Модел 2292.4XL**

за d	ПАК	Артикул		
64.0-108.0	1	556 310		

**РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКЕСОАРИ
КАЛИБРАТОРИ**



Prestabo острилка за отстраняване на изолация

- Приложим за Prestabo тръба модел 1104
- Модел 1158**

за d	ПАК	Артикул		
15/22	1	586 553		
18/28	1	586 560		
35/42	1	586 577		
54	1	588 526		



Нож

- Приложим за Prestabo острилка за отстраняване на изолация модел 1158
 - Стомана
- Модел 1158.1**

за d	QS	ПАК	Артикул		
15-28	2	1	630 201		
35-54	2	1	630 218		

QS = Окомплектовка

**РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКЕСОАРИ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ**



Планка за измерване на дълбочина

- За обозначение на дълбочината на напъхване на метални тръби d15-54 мм
- Модел 2494**

за d	ПАК	Артикул		
12-54	1	625 085		



Megapress планка за измерване на дълбочина

- За маркиране на дълбочината на влизане на стоманени тръби по DIN EN 10220/10255
- Модел 4294**

за D	за външно-Ø	ПАК	Артикул		
¾-4	38/44,5/57	1	799 298		



Маркер

- За прес фитинги Viega
- Модел 2490.1**


	ПАК	Артикул		
	1	606 121		



Megapress маркер


- За стоманена тръба
- Бележка**
Не се прилага за постоянна маркоровка!
Модел 4290.1

	ПАК	Артикул		
	5	750 091		

**РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ
КУФАРИ, ПОСТАВКИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ ЗА КУФАР**



Куфар
 - За прес-инструменти тип 1, тип 2 и РТ3-ЕН
 - Без прес инструмент, пресова челюст
Модел 2299.3

ПАК	Артикул
1	167 967




Куфар
 - За прес-инструменти 4Е и 4В
 - Без прес инструмент, пресова челюст
Модел 2297.11

ПАК	Артикул
1	612 177




Куфар
 - За прес инструмент Pressgun 5 с батерия, прес инструмент Pressgun 5 със захранващ трансформатор
 - Без прес инструмент, пресова челюст
Модел 2293.3

ПАК	Артикул
1	719 760



Куфар
 - За акумулаторен прес-инструмент Pressgun Picco
 - Без прес инструмент, пресова челюст
Модел 2487.90


ПАК	Артикул
1	622 435



Куфар
 - Приложим за пресова челюст РТ2 модел 2297.1XL, прес-верига модел 2297.2XL
 - Без прес-верига, прес челюст
Компоненти
 Отделения за съхранение на челюсти d76.1-108.0
Модел 2297.4XL

ПАК	Артикул
1	363 284





Куфар


- Приложим за прес челюст P1 Pisco модел 2496.1, пресов ринг артикул 472 665, 472 672, 472 689, 472 696, 472 702, прес челюст PT2 артикул 472 733, пресов ринг артикул 622 442
- Без прес-рингове, прес челюст

Компоненти

Отделения за съхранение на челюсти d12–d35

Модел 2496.9

ПАК	Артикул		
1	629 410		



Куфар


- Приложим за пресов ринг артикул 472 719, 472 726, прес челюст PT2 артикул 472 740
- Без прес-рингове

Компоненти

Място за съхранение на пресови рингове за метални прес системи d42, d54 и шарнирна челюст Z2

Модел 2296.5

ПАК	Артикул		
1	781 460		



Куфар

- Приложим за пресова челюст PT2 артикул 568 023, 568 030, 689 032, 689 049
- Без пресова челюст


Компоненти

Отделения за съхранение на челюсти за метални тръби d42, d54 или за пластмасови d50, d63 мм

Модел 2299.49

ПАК	Артикул		
1	262 228*		

* = Спрени от производство, ограничена наличност.




Поставка за инструменти за куфар

- За прес челюсти Viega, включително и прес челюсти за Raخofix, прес-инструменти тип 1, тип 2 и PT3-EN
- Без прес инструмент, пресова челюст

Модел 5399.30

ПАК	Артикул		
1	679 057		




Поставка за инструменти за куфар

- За прес челюсти Viega, включително и прес челюсти за Raخofix, акумулаторен прес-инструмент PT3-AN
- Без прес инструмент, пресова челюст

Модел 5385.90

ПАК	Артикул		
1	679 064		




Поставка за инструменти за куфар

- За акумулаторен прес-инструмент Pisco с батерии Makita, прес челюсти Viega, включително и прес челюсти за Raخofix
- Без прес инструмент, пресова челюст

Модел 5383.40

ПАК	Артикул		
1	679 071		



Поставка за инструменти за куфар


- За прес челюсти Viega, включително и прес челюсти за Raخofix, прес-инструменти 4E и 4B
- Без прес инструмент, пресова челюст

Модел 5397.11

	ПАК	Артикул		
	1	679 088		



КУФАР КУФАРИ



Куфар


- За места за съхранение на всички видове челюсти (с изключение на XL)
- Не е включено в окомплектовката вложка за капак модел 2202.90
- Товароносимост макс. 25 кг, при обединение макс. 40 кг, съвместим с оборудване за транспортиране Sortimo

Бележка

С помощта на клик система, куфарите могат да се комбинират или свързват един върху друг!

Модел 2202

W	H	D	ПАК	Артикул		
445	358	154	1	792 169		



Куфар XL

- За всички XL вложки за куфари
- Не е включено в окомплектовката вложка за капак модел 2202.9XL
- Товароносимост макс. 25 кг, при обединение макс. 40 кг, съвместим с оборудване за транспортиране Sortimo

Модел 2202XL

W	H	D	ПАК	Артикул		
607	395	179	1	792 176		


КУФАР
 ПОСТАВКИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ ЗА КУФАР

Описание на окомплектовките в куфарите за челюсти

	2202.1				2202.2			
	модел	артикул	d	D	модел	артикул	d	D
1	2799.7	425 326	20		2484.9	485 528	18	
	2299.9	461 881	12		2489.9	735 395	18	
	2299.7	351 540	16/17					
	4299.9	638 245		1				
2	2799.7	591 052	32		2484.7	657 192	32	
	2299.9	461 928	28		2484.9	650 070	35	
	2299.7	351 571	32		4284.9	740 238		3/8
	4299.9	638 221		1/2				
3	2799.7	446 192	25		2484.7	485 559	14/15	
	2299.9	461 935	35		2484.7	485 580	25	
	2299.7	351 564	25		2489.9	735 371	12	
	4299.9	638 238		3/4	2484.9	485 504	12	
					2484.9	490 119	14	
4	2799.7	590 925	40		4284.9	718 305		1/2
	2299.9	461 911	22		2484.9	485 542	28	
	2299.7	568 016	40		2489.9	735 425	35	
5	2299.9	461 904	18		2484.7	485 566	16/17	
	2299.7	351 557	20		2484.7	485 573	20	
	4299.9	740 221		3/8	2489.9	735 388	15	
	2799.7	425 319	16		2484.9	490 126	16	
6	2799.7	425 302	12		2484.7	616 915	12	
	2299.9	689 605	16		2489.9	735 395	18	
	2299.9	689 599	14		4284.9	718 312		3/4
	2299.9	461 898	15		2489.9	735 401	22	
	2299.7	439 064	14/15		2484.9	485 535	22	
				2489.9	735 418	28		

Окомплектовката на вложките за челюсти в куфарите е описателна и служи за застопоряване на инструментите. Възможни са и други комбинации. Възможни са промени.





Поставка за инструменти за куфар

Прес челюсти РТ2

- използвай с куфар модел 2202, вложка за капак модел 2202.60

Компоненти


6 места за съхранение на различни видове пресови челюсти d12-35 и D%-1

Бележка

Вложката за куфар може да съхранява до 6 различни пресови челюсти РТ2 (например прес челюсти за метал d12-35)!

Модел 2202.1

	ПАК	Артикул	
	1	792 206	



Поставка за инструменти за куфар

Пресови челюсти Рiссо


- използвай с куфар модел 2202

Компоненти

6 места за съхранение на различни видове пресови челюсти d12-40 и D%-1

Модел 2202.2

	ПАК	Артикул	
	1	792 213	




Вложка за капак

- използвай с куфар модел 2202

- Не подходящ за: поставка за инструменти за куфар прес челюсти РТ2 модел 2202.1, поставка за инструменти за куфар пресово седлово отклонение модел 2202.11

Модел 2202.90

	ПАК	Артикул	
	1	792 190	




Вложка за капак

- използвай с куфар XL модел 2202XL

Модел 2202.9XL

	ПАК	Артикул	
	1	792 183	




Вложка за капак

- Да се употребява само с поставка за инструменти за куфар прес челюсти РТ2 модел 2202.1

Модел 2202.60

	ПАК	Артикул	
	1	796 921	




Поставка за инструменти за куфар

- използвай с куфар модел 2202

- Приложим за Pressgun 6В прес инструмент модел 2295.5

Модел 2202.14

	ПАК	Артикул	
	1	792 329	


Поставка за инструменти за куфар
Прес челюсти PT2


- използвай с куфар модел 2202

Компоненти

2 гнезда за челюсти d42-63

Модел 2202.3

ПАК	Артикул
1	792 220


Поставка за инструменти за куфар

- използвай с куфар модел 2202

- Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740, пресов ринг артикул 639 457, 639 471, 639 488

Модел 2202.27

ПАК	Артикул
1	798 741


Поставка за инструменти за куфар
Прес-рингове

- използвай с куфар модел 2202

Компоненти

 Места за съхранение на пресови челюсти P1 и Z2, както и до 12 различни пресови ринга d12-35 или $D\frac{3}{8}-\frac{3}{4}$
Модел 2202.4

ПАК	Артикул
1	792 237


Поставка за инструменти за куфар
Прес-рингове


- използвай с куфар модел 2202

Компоненти

Места за съхранение на прес челюст Z2, както и до 5 различни прес-ринга d32-63 или прес-челюсти за метални прес-фитинги d42-54

Модел 2202.5

ПАК	Артикул
1	792 244


Поставка за инструменти за куфар
Прес-рингове

- използвай с куфар модел 2202


- Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740, пресов ринг артикул 562 878, 578 671, 650 629

Компоненти

Места за съхранение на пресови челюсти Z2, както и за два различни пресови ринга d64-76,1

Модел 2202.6

ПАК	Артикул
1	792 251


Поставка за инструменти за куфар
Geopress K


- използвай с куфар модел 2202

- Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740

Модел 2202.7

ПАК	Артикул
1	792 268






Вложка XL за куфар

- използвай с куфар XL модел 2202XL
- Приложим за пресова челюст PT2 артикул 359 232, прес-верига артикул 359 249, 359 256, 359 263

Модел 2202.7XL

ПАК	Артикул		
1	796 907		




Поставка за инструменти за куфар

Viega Smartpress/Pexfit Pro

- Приложим за куфар XL модел 2202XL, Pexfit Pro ръчни прес клещи модел 2782.5, ножици за тръби модел 5341

Модел 2202.10

ПАК	Артикул		
1	792 299		




Поставка за инструменти за куфар

Пресово седлово отклонение

- използвай с куфар модел 2202
- Резервни части за комплект инструменти PT2 пресово седлово отклонение модел 4278.5

Модел 2202.11

ПАК	Артикул		
1	792 305		




Поставка за инструменти за куфар

Pressgun 5, Pressgun Picco

- За прес инструмент Pressgun 5 с батерия, прес инструмент Pressgun 5 със захранващ трансформатор, Pressgun Picco
- използвай с куфар модел 2202

Модел 2202.13

ПАК	Артикул		
1	792 312		



Поставка за инструменти за куфар

Прес-рингове

- използвай с куфар модел 2202
- Приложим за прес челюст PT2 артикул 472 740, пресов ринг артикул 562 885, 562 892

Компоненти

Места за съхранение на пресова челюст Z2, както и за два различни пресови ринга d88,9-108,0

Модел 2202.18

ПАК	Артикул		
1	793 586		