



Сифони за умивалници и бидета Технология за отводняване



Отводнителни съоръжения и сифони в съответствие с DIN EN 274, за мивки и бидета – дизайнерски варианти и аксесоари.

Висококачествени сградни технологии с лесен монтаж.

Универсални решетъчни клапани Visign с отворена капачка или „клик“ тапа.

Сифони, спестяващи пространство за вграден и външен монтаж.

Варианти на дизайна.

Бутилкови и тръбни сифони от месинг или пластмаса.

Аксесоари за специални положения на вграждане.

СЪДЪРЖАНИЕ

Универсални решетъчни клапани	442
Компактни сифони улесняващи инвалиди	445
Санитарни сифон за скрит монтаж	447
Тръбни сифони	450
Сифони за биде	454
Бутилкови сифони Eleganta, ъглови кранове	455
Сифони тип бутилка	456
Сифон-преливник	462
Акcesoари	463


GTIN-Код (Global Trade Item Number, бивш EAN-Код)

GTIN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 611. при промяна на последните шест цифри се получава GTIN Кодът за всеки един артикул.

УНИВЕРСАЛНИ РЕШЕТЪЧНИ КЛАПАНИ



Универсален клапан

Компоненти


Хром-мат месингово гърло на клапана, тапа

Модел 5121

G	Ø	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	полиран	50	100 261 ¹
1¼	60	полиран месинг	1	129 286 ²
1¼	60	хром мат	1	310 653 ¹
1¼	60	бял RAL 9010	1	118 679 ¹


¹) гърловина на крана от неръждаема стомана

²) гърловина на крана от бронз



Модел 5121.05K

ПАК	Артикул
25	122 065



Универсален клапан

Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, тапа, пластмасово тяло на клапана

Модел 5121K

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	55	50	111 847



Универсален клапан

Компоненти

Гърловина на крана от неръждаема стомана, основа на клапана в сребристо сифо, тапа

Модел 5121.3

G	Ø	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	сив	50	101 299



Универсален клапан

Компоненти

Хром-мат месингово гърло на клапана, сито от неръждаема стомана

Модел 5125

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	50	104 337



Универсален клапан

Visign V1

- Хромиран месинг


- Без заключване

Компоненти

Кръгла тапа

Модел 5438

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	63	1	492 670





Универсален клапан
Visign V1

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Кръгла тапа с механизъм „клик“

Модел 5439



G	Ø	ПАК	Артикул
1/4	63	1	492 687


Универсален клапан
Visign V1

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Тапа с клик механизъм

Модел 5439.5


G	Ø	ПАК	Артикул
1/4	63	1	680 701


Универсален клапан
Visign V2

- Хромиран месинг
- Без заключване

Компоненти

Квадратна капачка

Модел 5440

G	Ø	ПАК	Артикул
1/4	63	1	492 793


Универсален клапан
Visign V2

- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Квадратна капачка с „клик“

Модел 5441

G	Ø	ПАК	Артикул
1/4	63	1	492 809


Сифон

- Месинг
- Без преливник

Компоненти

Тапа, профилно уплътнение

Модел 5212.1

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1/4	60	70	хромиран	1	113 513



Сифон

Компоненти

Тапа, преливен отвор, профилно уплътнение

Модел 5222

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	50	102 296



Сифон

- Месинг


Компоненти

Тапа, профилно уплътнение, преливен отвор

Модел 5222.1

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	111 861
1¼	60	70	бял RAL 9010	1	129 040*

* = Спрени от производство, ограничена наличност.



Сифон

Компоненти

С тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж, преливен отвор, плосък уплътнител

Модел 5222.05

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	60	70	50	119 003



Сифон

- Хромиран месинг

- Без преливник

Компоненти

Филтър за твърди частици, профилно уплътнение

Модел 5216.1

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	60	70	1	112 936



Сифон

- Месинг

Компоненти

Филтър за твърди частици, преливен отвор, профилно уплътнение

Модел 5226.1

G	Ø	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	60	70	хромиран	1	116 637
1¼	60	70	хром мат	1	310 554
1¼	60	70	бял RAL 9010	1	131 487



Сифон

Visign V1

- Хромиран месинг

- Без заключване

- Без преливник

Компоненти

Кръгла тапа, профилно уплътнение

Модел 5430

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	50	1	492 571
1¼	63	75	1	492 557



Сифон

Visign V1

- Хромиран месинг

- Заклюващ се

- Без преливник

Компоненти

Кръгла тапа с механизъм „клик“, профилно уплътнение

Модел 5431

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	50	1	492 588
1¼	63	75	1	492 564


**Сифон
Visign V1**

- Хромиран месинг
- Без заключване

Компоненти

Преливен отвор, кръгла тапа,
профилно уплътнение

Модел 5432

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	75	1	492 595


**Сифон
Visign V1**



- Хромиран месинг
- Заклюващ се

Компоненти

Кръгла тапа с механизъм „клик“,
преливен отвор, профилно
уплътнение

Модел 5433

G	Ø	L	ПАК	Артикул
1¼	63	75	1	492 601


Сифон

- Неръждаема стомана
- Без воден затвор

Компоненти



Хром-мат месингово гърло на
клапана, канализационна клапа,
безопасна фиксация, отходно
коляно с уплътнители, отходна
тръба

Бележка

Подходящ за публични места или
затвори!

Модел 5422

G	Ø	d	L	ПАК	Артикул
1¼	63	35	475	1	559 779


КОМПАКТНИ СИФОНИ УЛЕСНЯВАЩИ ИНВАЛИДИ

Тръбен сифон


- Икономия на пространство под
умивалник

Компоненти

Канализационна клапа, преливна
тръба, хромиран месинг

Модел 6932.495

G	DN	ПАК	Артикул
1½	40	1	133 207



Сифон тип бутилка


- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,
канализационна клапа, преливна
тръба, хромиран месинг, розетка

Модел 5753.771

G	DN	ПАК	Артикул
1½	32	270	132 675



Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг


- Икономия на пространство под
умивалник

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,
универсален клапан от неръжда-
ема стомана, тапа

Модел 5753.09

G	DN	ПАК	Артикул
¼	32	10	148 355



Сифон тип бутилка

- Пластмаса

- Икономия на пространство под
умивалник


- Без отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,
розетка

Модел 5730

G	DN	ПАК	Артикул
¼	32	50	128 913

САНИТАРНИ СИФОН ЗА СКРИТ МОНТАЖ

Воден затвор



- За стенен монтаж
- Пластмаса
- Регулируема височина от 45-310 мм

Компоненти

Бяло пластмасово отходно коляно
 контрол на качеството съгласно
DIN 274

Модел 7851.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	704 292
1¼	40	1	704 308


Воден затвор


- За стенен монтаж
- Пластмаса
- Регулируема височина


Компоненти

Бяло пластмасово отходно коляно
 контрол на качеството съгласно
DIN 274

Модел 5634.1

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	570 323
1¼	40	1	553 128






Вградена конекторна кутия

- За монтаж на окачен умивалник, монтаж при мокро строителство
- Пластмаса


Принадлежности за вградена свързваща кутия

Регулируем по височина сифон, гумен нипел DN40/30, 2 стенни прехода, 2 ъгливи крана G½ –G¾, 2 двойни прави прехода с компресионна връзка за медна тръба Ø 10 мм, 2 хромирани свързващи тръби d10, отходна тръба от полиран месинг с дължина 300 мм, хромирана пластмасова капачка за вградена конекторна кутия, крепежни материали

Модел 8314



ПАК	Артикул
1/40	734 817




Воден затвор

- За вграден монтаж
 - Пластмаса
 - Регулируема височина
- контрол на качеството съгласно DIN 274

Модел	G	DN	ПАК	Артикул
5633.1	1¼	50/40	1	553 753¹
5633.2	1¼	50/40	1	553 760²

- ¹⁾ хромирана капачка за сифон, хромирано пластмасово канализационно коляно
- ²⁾ бяла пластмасова защитна капачка, бяла отходна тръба



Воден затвор

- За вграден монтаж
- Пластмаса
- Регулируема височина
- Без канализационно коляно


Компоненти

Хромирана декоративна плочка от пластмаса

контрол на качеството съгласно DIN 274

Модел 5633.3

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	50/40	1	553 777



Декоративен капак

- Пластмаса

Модел 5633.0



H	W	D	Версия	ПАК	Артикул
195	110	10	хромиран	1	592 516
195	110	10	дизайн в бяло	1	670 979





Канализационно коляно 90°
 - Хромиран месинг
Модел 5621.24


G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	350	1	575 588



Сифон
 - За керамичен умивалник с преливник
 - Облицовка от хромиран месинг, пластмасово тяло на клапана

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	25	131 142


Компоненти
 Клапан с лостов механизъм на отваряне
Модел 5815.586-K



Сифон
 - За керамичен умивалник с преливник
 - Пластмаса

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	50	137 328


Компоненти
 Клапан с лостов механизъм на отваряне
Модел 5816



Сифон
 - За керамичен умивалник с преливник
 - Хромиран месинг

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	1/40	317 003


Компоненти
 Клапан с лостов механизъм на отваряне
Модел 5815.586



Сифон
 - За керамичен умивалник с преливник
 - Хромиран месинг

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	1	316 990


Компоненти
 Дръжка и ръкохватка за управление на сифона
Модел 5815



Сифон
 - За керамичен умивалник с преливник
 - Облицовка от хромиран месинг, пластмасово тяло на клапана


G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	1	135 713

Компоненти
 Дръжка и ръкохватка за управление на сифона
Модел 5815K





Канализационно коляно 90°
- Хромиран месинг
Модел 5621.1-880

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	255	10	119 263




Канализационно коляно 90°
- Пластмаса
Модел 5621.25

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	300	1	618 865




Канализационно коляно 90°
- Пластмаса
Компоненти
Отходна тръба
Модел 5632.2

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	225	1	368 906





ТРЪБНИ СИФОНИ



Тръбен сифон Plus
- Месинг
Компоненти
Регулираща се тръба 120 мм, отходно коляно 220 мм
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО DIN 274
Модел 5611.5

G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	25	101 572
1¼	32	полиран месинг	1	125 165
1¼	32	хром мат	1	310 226
1¼	32	бял RAL 9010	1	108 939




Тръбен сифон
Plus


- Хромиран месинг

Компоненти

 Резбови фитинг за маркуч G $\frac{3}{4}$,
 декоративна тапа, регулираща се
 тръба 200 мм, отходно коляно
 220 мм

контрол на качеството съгласно
DIN 274
Модел 5611.6

G	DN	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	32	1	445 577


Тръбен сифон

- Хромиран месинг


- Без канализационно коляно

Компоненти

Розетка

Модел 5611.0

G	DN	d	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	32		25	125 073
1 $\frac{1}{2}$		38	25	121 549


Тръбен сифон

- Хромиран месинг

- Без канализационно коляно

Компоненти

 Розетка, универсален клапан от
 неръждаема стомана, тапа

Модел 5612.0

G	DN	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	32	25	120 696


Тръбен сифон


- Хромиран месинг

Компоненти

Канализационно коляно, розетка

Модел 5611.23

G	DN	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	32	1	138 295


Тръбен сифон

- Хромиран месинг

Компоненти

 Канализационно коляно, розетка,
 универсален клапан от неръжда-
 ема стомана, тапа

Модел 5611.29


G	DN	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	32	1	128 883



Тръбен сифон

- Хромиран месинг

контрол на качеството съгласно DIN 274
Модел 5611



G	DN	d	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	32		75	170	140-190	115	50	305 611
1 $\frac{1}{4}$		38	85	200	160-220	125	1	123 451
1 $\frac{1}{2}$		38	85	200	140-200	125	1	122 515







Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Регулираща се тръба 150 мм,
 отходно коляно 170 мм
контрол на качеството съгласно
DIN 274
Модел 5611.916

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	193 645



Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Регулираща се тръба 75 мм,
 отходно коляно 250 мм
контрол на качеството съгласно
DIN 274
Модел 5611.917


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	193 638



Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Удължена регулираща се
 вертикална тръба
Модел 5611.913


G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	120	50	160 906


FPL = дължина на фланшовата тръба



Тръбен сифон
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Универсален клапан от неръжда-
 ема стомана, тапа, уплътнителен
 елемент за клапан, регулираща се
 тръба 100 мм, отходно коляно
 170 мм
контрол на качеството съгласно
DIN 274
Модел 5612

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	111 298




Тръбен сифон



- Хромиран месинг

Компоненти

Тръба с променлива дължина и резбови фитинг, допълнително дренажно съединение, регулираща се тръба 160 мм, отходно коляно 170 мм

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО DIN 274
Модел 5611.02



G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	10	109 950


Тръбен сифон

- Пластмаса

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО DIN 274
Модел 5611K

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	105 952
1¼	40	50	406 462



Тръбен сифон

- Пластмаса


- Икономия на пространство под умивалник

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО DIN 274
Модел 5729

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	606 220
1¼	40	50	606 237





СИФОНИ ЗА БИДЕ





Сифон тип бутилка
 - За биде
 - Хромиран месинг
Модел 5555

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	200	25	114 619
1¼	32	250	25	116 941




Тръбен сифон
 - За биде
 - Месинг
Модел 5535

G	DN	L	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	245	хромиран	10	103 781
1¼	32	280	хромиран	10	124 663




Тръбен сифон
 - За биде
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Тапа, универсален клапан от
 неръждаема стомана
Модел 5535.4


G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	245	25	440 152



Сифон тип бутилка
 - За биде
 - Пластмаса
Модел 5555K

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	225	1/50	120 337






Trъбен сифон

- За биде
- Пластмаса

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО

DIN 274
Модел 5536

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32		10	218 980
1¼	40	400	50	406 486


БУТИЛКОВИ СИФОНИ ELEGANTA, ЪГЛОВИ КРАНОВЕ

Eleganta сифон тип бутилка


- Хромиран месинг

Компоненти

 Регулираща се тръба 200 мм,
отходна тръба 310 мм, розетка
Ø32xØ80xH15 мм

Модел 5788

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	440 190


комплект Eleganta сифон тип бутилка

- Окомплектовката включва
Eleganta ъглов кран
модел 5788.45



- Хромиран месинг

Компоненти

 2 ъглови крана Eleganta,
регулираща се тръба 200 мм,
отходна тръба 310 мм, розетка
Ø32xØ80xH15 мм

Модел 5788.4

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	492 489


Eleganta ъглов кран

- Хромиран месинг
- Самоуплътняваща резба R


Компоненти

 Плъзгаща се декоративна
розетка, корпус от месинг със
самоуплътняваща се резба

Модел 5788.45

R	DN	QS	ПАК	Артикул
½	10	2	1	556 150

QS = Окомплектовка





Eleganta комплект тръби
 - За удължител за ъглов кран eleganta
 - Хромирана мед
Модел 5788.71

G	DN	L	QS	ПАК	Артикул
3/8"	10	200	2	1	658 298


QS = Окомплектовка



Eleganta тръба
 - За воден затвор
 - Хромиран месинг
Модел 5788.70



DN	L	ПАК	Артикул
32	460	1	595 289

СИФОНИ ТИП БУТИЛКА




Сифон тип бутилка
 - За умивалник без преливник
 - Пластмаса
Компоненти
 Хромирана тръба на преливника,
 бяла отходна тръба, бял сифон
Модел 5420


DN	ПАК	Артикул
32	1	470 081



Сифон тип бутилка
 - За умивалник без преливник
Компоненти
 Хромирана тръба на преливника,
 хромирана отходна тръба от месинг, хромиран сифон
Модел 5421

DN	ПАК	Артикул
32	1	472 528







Сифон тип бутилка
 - Месинг
 контрол на качеството съгласно DIN 274
Модел 5753

G	ПАК	Артикул
1¼	25	100 674
1¼	1	134 990*
1¼	1	310 158*


* = Спрени от производство, ограничена наличност.



Сифон тип бутилка
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Декоративна розетка Ø 50 мм
Модел 5753.904

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	120	25	122 157

FPL = дължина на фланшовата тръба



Сифон тип бутилка
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Декоративна розетка Ø 50 мм,
 универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига
Модел 5753.906


G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	150	25	130 060

FPL = дължина на фланшовата тръба




Сифон тип бутилка
 - Хромиран месинг
 - Без отходна тръба
Компоненти
 Декоративна розетка Ø 50 мм,
 розетка
Модел 5753.0


G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	106 164



Сифон тип бутилка
 - Хромиран месинг
 - Без отходна тръба
Компоненти
 Декоративна розетка Ø 50 мм,
 розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа
Модел 5754.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	102 555





Сифон тип бутилка


- Пластмаса
- Без отходна тръба, розетка

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5726.2

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	108 014



Сифон тип бутилка

- Пластмаса
- Без отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5726.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	102 531



Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг
- Без отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5755.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	366 704



Сифон тип бутилка

- За биде
- Месинг
- Без отходна тръба, розетка

Модел 5555.2

G	DN	Версия	ПАК	Артикул
1¼	32	хромиран	25	111 786



Сифон тип бутилка


- Хромиран месинг
- Без отходна тръба


Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм

Модел 5753.2

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	105 082




Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг



Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, удължена регулираща се вертикална тръба контрол на качеството съгласно

[DIN 274](#)
Модел 5756

G	DN	FPL	ПАК	Артикул
1¼	32	150	25	456 580

FPL = дължина на фланшовата тръба


Сифон тип бутилка



- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, отходна тръба 200 мм контрол на качеството съгласно

[DIN 274](#)
Модел 5755

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	366 681


Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан, тапа, уплътнителен елемент за клапан, регулираща се тръба 100 мм, отходна тръба 200 мм контрол на качеството съгласно

[DIN 274](#)
Модел 5754

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	102 845


Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг



- Без отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5754.2

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	25	105 631



Сифон тип бутилка



- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм

Модел 5725

G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	145-235	100	50	108 694
1¼	40	45	180	150-240	105	25	151 560
1½	40	45	180	160-225	105	25	119 270



Сифон тип бутилка


- Пластмаса

Компоненти

Удължена регулираща се вертикална тръба

Модел 5725.911

G	DN	L1	L2	H1	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	145-315	50	109 363
1½	40	45	180	160-280	25	108 991



Сифон тип бутилка

- Пластмаса



- Без отходна тръба

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм,
розетка

Модел 5725.0

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	120 764
1½	40	50	130 558



Сифон тип бутилка

- Пластмаса


- Без отходна тръба, розетка

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм

Модел 5725.2

G	DN	L1	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	145-235	100	50	101 992
1¼	40	45	150-240	105	50	137 755
1½	40	45	160-225	105	50	103 149



Сифон тип бутилка


- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, връзка с отходен маркуч

Модел 5727

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	40	326 319



Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

Компоненти



Декоративна розетка Ø 50 мм, тръба с променлива дължина и резбови фитинг, допълнително дренажно съединение, регулираща се тръба 160 мм, отходна тръба 250 мм

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО

DIN 274

Модел 5753.02

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	1	125 455



Сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

Компоненти



Декоративна розетка Ø 60 мм, розетка, регулираща се тръба 95 мм, отходна тръба 200 мм

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО СЪГЛАСНО

DIN 274

Модел 5763

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	40	10	114 213
1½	40	1	125 844



Сифон тип бутилка


- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа за клапан с верига

Модел 5725.912

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	110 321



Сифон тип бутилка



- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа

Модел 5726

G	DN	L1	L2	H1	H2	ПАК	Артикул
1¼	32	40	185	155-215	100	50	103 927
1¼	40	45	180	165-225	105	50	309 312
1½	40	45	180	185-235	105	10	137 182



Сифон тип бутилка


- Пластмаса

Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, универсален клапан от неръждаема стомана, тапа, хромирана декоративна верижка тип топчета с крепеж

Модел 5726.51

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	40	50	335 373



Сифон тип бутилка

- Пластмаса

- Икономия на пространство под умивалник
- Без отходна тръба


Компоненти

Декоративна розетка Ø 50 мм, розетка

Модел 5730

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	50	128 913

СИФОН-ПРЕЛИВНИК



Сифон/преливник

интегриран преливник


- За умивалник без преливник
- Пластмаса

Компоненти

Хромирана отстраняема капачка, клапан с лостов механизъм на отваряне

Модел 5420.1

G	Ø	ПАК	Артикул
1¼	60	10	671 471



АКЕСОАРИ


Отходна тръба


- Месинг

Компоненти

Фланшов ръб

Модел 9945-143

DN	L	Версия	ПАК	Артикул
32	75	хромиран	5	121 587
32	120	хромиран	5	670 856
32	150	хромиран	10	670 863
32	200	хромиран	50	100 599
32	250	хромиран	50	101 480
32	300	хромиран	50	102 203
32	300	бял RAL 9010	5	125 813
32	300	полиран месинг	1	141 493
32	300	хром мат	1	310 011
32	500	хромиран	5	128 326
38	300	хромиран	1	142 766
40	300	хромиран	5	131 388


Отходна тръба 90°


- За сифон тип бутилка

- Хромиран месинг

- Без фланшов ръб

Модел 5792-111

DN	L1	L2	ПАК	Артикул
32	130	250	1	127 930
32	220	250	25	114 718
32	220	580	10	110 710
32	220	750	25	335 199
32	220	680	25	102 654
40	220	580	5	125 424
40	220	680	5	136 376


Отходно коляно 180°
Подово свързване

- За тръбен сифон

- Хромиран месинг

Модел	DN	L	wF	ПАК	Артикул
5611.1-147	38	680	✓	1	130 978
5611-147	32	680		10	116 149

wF = с фланшов ръб


Подвижна тръба

- Хромирана пластмаса

Компоненти

 Резбови фитинг за маркуч G $\frac{3}{4}$,

декоративна тапа

Модел 5692.1



G	L	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	200	10	103 033


Канализационно коляно 90°

- Хромиран месинг

Модел 5622.2

DN	L	ПАК	Артикул
32	255	1	407 230


Канализационно коляно 90°

- За воден затвор

- Хромиран месинг

Компоненти

Фланшов ръб

Модел 5611-101

DN	d	L	ПАК	Артикул
32		175	10	116 828
32		250	10	105 860
32		300	10	105 594
	38	200	1	126 681


Тройник за тръбен сифон


- За връзка с отходен маркуч
- Хромиран месинг

Компоненти

Резбови фитинг за маркуч G $\frac{3}{4}$, обратен клапан при допълнителното присъединяване

Модел 5619

G	H	ПАК	Артикул
1 $\frac{1}{4}$	55	10	103 224


Канализационно коляно 90°

- Хромиран месинг

Компоненти

Въздушен клапан, холендрова гайка

Модел 5611.01

DN	L	ПАК	Артикул
32	175	1	126 162
32	250	1	119 942
32	300	1	130 848


Тръба

- За удължител за отходна тръба
- Хромиран месинг
- Без фланшов ръб

Модел	DN	L	ПАК	Артикул
5753-542	32	200	50	104 627
5753-542	32	250	50	112 240
5753-542	32	300	50	111 113
5753-542	32	700	1	121 730
5763-542	40	200	1	126 391
5763-542	40	400	1	143 954


Отходна тръба

- Хромиран месинг
- Без фланшов ръб

Компоненти

Въздушен клапан

Модел 5753.01

DN	L	ПАК	Артикул
32	200	1	117 764
32	300	1	132 248


Тръба

- Хромиран месинг

Компоненти

Муфа, уплътнителен O-пръстен

Модел 5694

DN	L	ПАК	Артикул
32	125	25	102 647


Тръба

- Хромиран месинг

Компоненти

Муфа, уплътнителен O-пръстен, въздушен клапан

Модел 5694.5

DN	L	ПАК	Артикул
32	125	1	115 524


Канализационно коляно 90°

- Хромирана мед

Компоненти

Муфа, уплътнителни O-пръстени

Модел 5696

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	1	622 329


Канализационно коляно 45°

- Хромирана мед

Компоненти

Муфа, уплътнителни O-пръстени

Модел 5698

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	1	701 369



Тройник
 - Хромирана мед
Компоненти
 Муфа, уплътнителни O-пръстени
Модел 5697

DN	ПАК	Артикул
32	1	622 312



Муфа
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Уплътнителни O-пръстени
Модел 5695

DN	ПАК	Артикул
32	25	102 371



Муфа
 - Хромиран месинг
 - Без вътрешен ограничител
Компоненти
 Конично уплътнение
Модел 5619.4

DN	ПАК	Артикул
32	10	117 221



Муфа
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Конично уплътнение, адаптор за запояване
Модел 5972.152

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	35	1	113 681
1½	42	1	113 315



Свързваща тръба
 - Матово-никелиран бронз
Модел 5973

G	DN	ПАК	Артикул
1¼	32	10	117 788
1½	40	1	119 379




Връзка с резбови фитинги
 - Пластмаса
Модел 7988

DN1	DN2	ПАК	Артикул
32	32	50	138 110



Муфа
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Конично уплътнение, без ограничител
Модел 5972.153

DN	ПАК	Артикул
32	1	105 488
40	1	129 477



Тройник
 - За връзка на два тръбни сифона към една розетка
 - Хромиран месинг
Модел 5617

G	DN	L	ПАК	Артикул
1¼	32	250	1	120 573



Оходна тръба
 - Хромиран месинг
Компоненти
 Шестостенна гайка
Бележка
 Специални дължини при запитване!
 Цената е валидна за 150 мм тръба! Цена за 10 мм или парче, по запитване!
Модел 1931

G	L	ПАК	Артикул
½	65	2	129 484
½	110	2	141 752
½	150	2	167 097
¾	65	2	113 056
¾	110	2	123 406
¾	150	2	149 253



Тръба
 - За удължител за отходна тръба
 - Пластмаса
 - Без фланшов ръб
Модел 5725V-542

d	L	ПАК	Артикул
32	200	25	193 508
32	250	10	613 280
40	200	10	699 987

