


Сифони за тоалетни и писоари
Технология за отводняване



Отводнителни съоръжения, сифони и аксесоари за тоалетни и писоари в съответствие с DIN 1380 и DIN EN 19541.

Висококачествени сградни технологии с лесен монтаж. Свързващи маншони и елементи за засмукване за тоалетни от PP (полипропилен) с най-добрите характеристики за битови отпадни води.

Свързващи маншони за тоалетни в различни цветови варианти.

Свързващи компоненти за стенни и подови тоалетни.


СЪДЪРЖАНИЕ

Свързващи колена и тръби	494
Свързващи колена и тръби със защита от обратен поток	495
Свързващи колена и тръби с допълнителни елементи	496
Розетки	496
Комплект за връзка на тоалетна	497
Отливни фитинги за писоар	501
Камбани за писоари	503
Акcesoари	503


GTIN-Код (Global Trade Item Number, бивш EAN-Код)

GTIN-Кодът е съставен от кодът на производителя 4015211 и шест цифреният артикулен код напр. 305 611. при промяна на последните шест цифри се получава GTIN Кодът за всеки един артикул.

СВЪРЗВАЩИ КОЛЕНА И ТРЪБИ



Присъединителна тръба 90°


- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител

Модел 3811

DN	Версия	ПАК	Артикул
100	алпийско бяло	25	100 551
100	беж	10	103 125
100	манхатън	10	105 051
100	цвят на мъх	10	123 758
100	пергамон/крем	10	130 435



Присъединително коляно 45°



- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител

Модел 3812

DN	Версия	ПАК	Артикул
100	алпийско бяло	25	101 718
100	беж	10	107 567
100	манхатън	10	110 840
100	цвят на мъх	10	140 014
100	пергамон/крем	10	145 743



Присъединително коляно 22.5°



- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител

Модел 3813

DN	L	Версия	ПАК	Артикул
100	150	алпийско бяло	25	101 855
100	150	беж	10	109 578
100	150	манхатън	10	112 516
100	150	цвят на мъх	10	140 809
100	150	пергамон/крем	10	146 801
100	360	алпийско бяло	10	116 484



Свързваща тръба

- За присъединяване на тоалетна чиния, която се намира в страни от канализационната тръба
- Пластмаса

Компоненти

Ексцентрична муфта, гумен уплътнител

Модел 3815.1


DN	L	Версия	ПАК	Артикул
100	155	алпийско бяло	10	103 231
100	255	алпийско бяло	10	614 775


Свързваща тръба


- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител

Модел 3815



DN	L	Версия	ПАК	Артикул
100	150	алпийско бяло	10	103 668
100	250	алпийско бяло	10	101 312
100	250	беж	10	107 086
100	250	манхатън	10	111 908
100	250	пергамон/крем	10	268 275
100	400	алпийско бяло	10	101 831
100	400	беж	10	106 539
100	400	манхатън	10	106 805
100	400	пергамон/крем	10	130 664
100	400	цветя на мъх	10	133 955

СВЪРЗАЩИ КОЛЕНА И ТРЪБИ СЪС ЗАЩИТА ОТ ОБРАТЕН ПОТОК

Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния

Компоненти

Обратен клапан, ръчен активатор, гумен уплътнител

Модел 3811.5



DN	L	Версия	ПАК	Артикул
100	230	алпийско бяло	1	138 882


Свързваща тръба

- За тоалетна чиния


Компоненти

Обратен клапан, ръчен активатор, гумен уплътнител

Модел 3815.5


DN	L	Версия	ПАК	Артикул
100	400	алпийско бяло	1	134 969

СВЪРЗВАЩИ КОЛЕНА И ТРЪБИ С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ




Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител, допълнително присъединяване

Модел 3811.1



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	Артикул
100	230	40	алпийско бяло	1	110 291
100	230	50	алпийско бяло	1	109 462




Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния
- Пластмаса


Компоненти

Гумен уплътнител, 2 допълнителни присъединявания

Модел 3811.3



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	Артикул
100	155	50	алпийско бяло	1	191 801




Свързваща тръба

- За тоалетна чиния
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител, допълнително присъединяване

Модел 3815.2



DN1	L	DN2	Версия	ПАК	Артикул
100	175	50	алпийско бяло	1	119 645


РОЗЕТКИ




Розетка

- За канализационно отходно коляно, тръба за връзка с тоалетна
- Пластмаса

Модел 3819



DN	Ø	H	Версия	ПАК	Артикул
100	165	50	алпийско бяло	50	101 671
100	165	50	беж	50	105 914
100	165	50	манхатън	50	108 304
100	165	50	пергамон/крем	50	268 251


Розетка



- За канализационно отходно коляно, тръба за връзка с тоалетна
- Пластмаса
- Две части

Компоненти

Маркировка за ъглов срез 22.5°

Модел 3821

DN	Ø	H	Версия	ПАК	Артикул
100	165	90	алпийско бяло	50/1000	101 343
100	165	90	беж	50	105 457
100	165	90	манхатън	50	106 515
100	165	90	пергамон/крем	50	128 753
100	165	90	цветя на мъх	50	131 609

КОМПЛЕКТ ЗА ВРЪЗКА НА ТОАЛЕТНА

Свързващ комплект



- Пластмаса

Компоненти

Промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Модел 3817.815

DN	ПАК	Артикул
90	10	263 812


Свързващ комплект



- Пластмаса

Компоненти

Промивна тръба със съединителна муфа 45x230 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Модел 3817.816

DN	L	ПАК	Артикул
100	160	10	101 824


Свързващ комплект

- Пластмаса

Компоненти


Промивна тръба със съединителна муфа 45x430 мм, тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Бележка

Промивна тръба без свързващ маншет: група аксесоари и резервни части (модел 3817.5)!

Модел 3817.819

DN	L	ПАК	Артикул
90	400	1	654 474



Свързващ комплект


- За за тоалетен моноблок с активирани отгоре
- Пластмаса

Компоненти

Тоалетна тръба с гумен маншет, монтажен комплект (защитни капачки в бяло)

Модел 3817.818

DN	L	ПАК	Артикул
100	160	10	128 692



Свързващ комплект

- За регулируема височина до 25 мм
- Пластмаса


Компоненти

Промивна тръба с уплътнителен елемент, съединителна муфа с маншетно уплътнение, комплект шпилки


Бележка

Без гаранция; може да доведе до намалено промиване и пропускателна способност!

Модел 8094



DN	ПАК	Артикул
90	1	344 382




Отводнителна тръба

- За стояща тоалетна чиния, регулируема височина до 25 мм
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител, розетка

Модел 8310.80



d	L	ПАК	Артикул
45	300	1	579 531




Присъединителна тръба 90°

- За тоалетна чиния, заваряване с други PE канализационни тръби, връзка с друга канализационна тръба


Компоненти

Жлеб за фиксиране на модула към санитарният порцелан, уплътнител

Модел 3816



d1	d2	L1	L2	DN	ПАК	Артикул
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048


Присъединителна тръба 90°



- РР
- Възможност за регулиране по дълбочина

Компоненти

Жлеб за фиксиране на модула към санитарният порцелан, уплътнител

Модел 3816.1

DN	ПАК	Артикул	
90	1	440 244	



Разклонител

- За монтаж на тоалетни в ред
- Не подходящ за: Viega Есо структура за тоалетна модел 8180.26
- Пластмаса
- Намалена височина


Компоненти

Тройник за последователно свързване на вградени структури с коляно за тоалетна с жлеб за фиксиране на скоба за монтаж на WC коляно, уплътнители

Модел 8092



DN1	DN2	DN3	ПАК	Артикул	
100	90	100	1	284 497	



Разклонител

- За монтаж на тоалетни в ред, монтаж на керамични умивалници последователно
- Не подходящ за: Viega Есо структура за тоалетна модел 8180.26
- Пластмаса
- Намалена височина

Компоненти

Тройник за последователно свързване на вградени структури с коляно за тоалетна с жлеб за фиксиране на скоба за монтаж на WC коляно, уплътнители

Модел 8093



DN1	DN2	DN3	ПАК	Артикул	
100	90	50	1	284 503	



Свързващ фитинг

- За хоризонтално присъединяване на тоалетната към канала, заваряване с други PE канализационни тръби, връзка с друга канализационна тръба
- Пластмаса


Компоненти

Тръба за тоалетна с жлеб за фиксация посредством скобата на структурата, уплътнител

Модел 8091



DN1	DN2	L	ПАК	Артикул	
90	90	300	1	684 150	
90	100	345	1	293 987	




Изместена тръба 90°


- За изместено псьедияване на тоал. чиния в пода, всички материали за отходна тръба
- Не се прилага за обем на промиването 4.5 л
- PP

Компоненти

Гумен уплътнител, профилно уплътнение



Модел	DN	офсет	ПАК	Артикул
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361




Свързващ комплект

- За универсален комплект за стояща тоалетна чиния
- Пластмаса


Компоненти

Канализационно отходно коляно, свързваща тръба, маншети и уплътнителни елементи, монтажен комплект

Модел 3811.01



DN	L1	L2	Версия	ПАК	Артикул
100	230	400	бял	1	131 777




Воден затвор

- За пловалник, умивалник за изхвърляне на фекалии
- Пластмаса

Компоненти



Гумен уплътнител, розетка

Модел 3741



DN	Версия	ПАК	Артикул
100	бял	1	150 419

ОТЛИВНИ ФИТИНГИ ЗА ПИСОАР


Канализационно коляно 90°

- За писоар
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител, розетка
съгласно DIN 1380

Модел 3228

DN1	DN2	L	Версия	ПАК	Артикул
50	50	125	хромиран	1	132 644
50	50	125	бял	1	108 212


Свързваща тръба

- За писоар с хоризонтално оттичане
- Пластмаса

Компоненти

Гумен уплътнител
съгласно DIN 1380

Модел 3229

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул
50	50	130	1	106 249
65	50	130	1	117 610


Вакуумен сифон

- За писоар, обем на промиването 1-4 л


- Пластмаса

Компоненти

Воден затвор, гумен уплътнител,
вертикално оттичане
контрол на качеството съгласно
DIN 19541

Модел 3233.8

DN	ПАК	Артикул
50	10	492 458


Вакуумен сифон

- За писоар, обем на промиването 1-4 л


- Пластмаса

Компоненти

Воден затвор, гумен уплътнител,
хоризонтално разположена
отводнителна тръба
контрол на качеството съгласно
DIN 19541

Модел 3233.9

DN	ПАК	Артикул
50	10	492 465





Вакуумен сифон

- За писоар, обем на промиването 1–4 л, сензорна технология за активиране на промиването
- Резервни части за комплект за преобуруждане на писоар модел 8121.020
- Пластмаса

Компоненти

Хоризонтално разположена отводнителна тръба, воден затвор, гумен уплътнител, сензор за активиране на промиването при промяна на температурата и количеството поток

контрол на качеството съгласно DIN 19541

Модел 3233.4

DN	ПАК	Артикул
50	1	654 269



Вакуумен сифон

- За писоар
- Пластмаса

Компоненти

Воден затвор, гумен уплътнител, вертикална отходна тръба


Бележка

Предназначен за писоар Ideal Standard: „Tonca“ K 678 500
Laufen: „Mobello“ 4415.0 Villeroy & Boch: „Colani“ 7505 00!

съгласно DIN 19541

Модел 3235

DN1	DN2	ПАК	Артикул
40	50	30	119 430



Преход/удобен за напъване

- За връзка с писоар от пълнещата страна
- Месинг

Модел 8019.21

L	R	ПАК	Артикул
90	1/2	1	308 551




Уплътнител

- За връзка с писоар от пълнещата страна
- Гума

Модел 8019.22

ПАК	Артикул
1	308 568



Сифон тип бутилка


- За писоар без вътрешен воден затвор
- Пластмаса


Компоненти

Ексцентрично съединение, гумен уплътнител, розетка, хоризонтално разположена отводнителна тръба

Модел 5725.94

DN1	DN2	ПАК	Артикул
50	40	60	112 271




Тръбен сифон


- За писоар без вътрешен воден затвор
- Пластмаса

Компоненти

Хоризонтално разположена отводнителна тръба, гумен уплътнител, розетка
контрол на качеството съгласно DIN 274

Модел 7985.94

DN1	DN2	ПАК	Артикул
50	40	1	117 771
50	50	10	114 640


Шапка

- За канализационна клапа
- Пластмаса

Компоненти

Филтър за твърди частици

Модел 3211-866

Ø	ПАК	Артикул
126	1	133 061

КАМБАНИ ЗА ПИСОАРИ

Камбана за писоар

- За писоар
- Хромиран месинг

Компоненти

Гумен уплътнител, гайка, конично уплътнение

Модел 3227.132

DN	d	ПАК	Артикул
50	32	1	108 878
65	37	1	132 002 ¹⁾

¹⁾ без маншетно уплътнение

Отходна тръба


- Хромиран месинг
- Без фланшов ръб

Компоненти

Розетка

Модел 3227.4

DN	d	L	ПАК	Артикул
32		500	10	114 794
	37	500	10	135 140


Канализационно коляно 90°

- Хромиран месинг
- Без фланшов ръб

Компоненти

Розетка

Модел 3227.2

DN	L1	L2	ПАК	Артикул
32	100	100	25	120 627

АКСЕСОАРИ

Отводнителна тръба

- Пластмаса

Компоненти

Свързваща тръба, гумен уплътнител

Модел 3817.6

d	L	ПАК	Артикул
45	230	1	130 503


Отводнителна тръба

- Пластмаса
- Без свързваща муфа за тръби

Модел 3817.5

d	L	ПАК	Артикул
45	400	1	312 664


Тръба

- За удължител за отходна тръба
- Хромиран месинг

Компоненти

Муфа, уплътнителен О-пръстен

Модел 3894

DN	L	ПАК	Артикул		
28	125	10	107 383		


Муфа

- За връзка с промивната тръба
- Хромиран месинг

Компоненти

Уплътнителни О-пръстени

Модел 3895

DN	ПАК	Артикул		
28	10	115 197		


Отходна тръба

- Пластмаса

Компоненти

Уплътнител

Модел 3891

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		


Отходна тръба


- Пластмаса
- Гъвкава

Компоненти

Уплътнител

Модел 3892

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		


Канализационно коляно 90°

- Пластмаса

Компоненти

Уплътнител

Модел 7985.88V

DN1	DN2	L	ПАК	Артикул		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		