

Viega Mono Tec
Viega Mono Slim
Viega Eco Plus

NUEVO

viega

Viega Mono Tec y Viega Mono Slim

Profundidad de montaje de solo 8 cm.



WC Mono Tec y bidé Mono Tec de montaje en pared.



WC Mono Tec y bidé Mono Tec de montaje con muro de cortina.

Bidé Mono Tec de Viega, 8 cm

- Marco de acero galvanizado con anclaje integrado para sujeción de bidé a la pared
- Área de ajuste continua de las conexiones

Cisternas de WC Mono de Viega, 8 cm


- Sencilla fijación a la mampostería mediante dos cubrejuntas
- Tubo de descarga aislante
- Tubo de descarga regulable vertical posterior (2 cm hacia arriba, 1 cm hacia abajo)

WC Mono Tec de Viega, 8 cm

- Marco de acero galvanizado con anclaje integrado para sujeción de WC a la pared
- Tubo de descarga
- Codo de evacuación con recorrido de alimentación de agua premontado
- También disponible con tubo de descarga y conexión de ventilador

Incluso con muro de cortina puede ahorrar espacio

A parte de utilizar el método de instalación ocultas, también puede colocar el elemento Mono Tec apoyado delante de la pared (1). No necesita más espacio del que se necesita para diferentes métodos de instalación tradicionales (2 y 3). Esta solución permite conservar los rasgos estáticos de la pared y ofrece una mayor disminución del ruido y más libertad para la colocación de WC y bidés.



Viega Eco Plus




Líder en la gama de cisternas empotradas.

Viega Eco Plus apuesta por una técnica acreditada, un montaje económico y soluciones y detalles inteligentes. Así se ha desarrollado un sistema pragmático de todo tipo de instalaciones con cisternas empotradas y una de las soluciones más interesantes del sector. Puede adquirir Viega Eco Plus a un precio completo muy atractivo. Así sí es posible.



Montaje individual cisterna empotrada, altura 1130 mm

- 1 A una altura de 1110 mm se fija con tornillos el juego de fijación a la pared. Debe mantenerse una distancia de 440 mm entre ambas fijaciones.
- 2 Coloque el elemento WC Viega Eco Plus y alinéelo con el nivel. A continuación, se fijan los pies «extraíbles» en el suelo. Se colocan los perfiles de la pared lateralmente y por encima del elemento; en ellos se atornillarán después las placas de cartón yeso tipo pladur/Knauf.
- 3 Por último tiene lugar el doble revestimiento del elemento con placas de cartón yeso tipo pladur/Knauf (2 x 12,5 mm).




Pulsadores Visign.

La libertad de decidir usted mismo. Se puede discutir sobre el gusto, pero no sobre la calidad. Los pulsadores Visign le ofrecen la libertad de combinar hasta el más mínimo detalle de su baño personalizado según sus propias ideas. Sin importar qué material en qué color y forma elija, la tecnología cubre todos los deseos.



Visign for More 100



Visign for More 100



Visign for More 101



Visign for More 102



Visign for More 103



Visign for More 104

Visign for Style 10



Visign for Style 10



Visign for Style 11



Visign for Style 12



Visign for Style 13



Visign for Style 14


Visign for Life



8311.1



8310.1



8312.1



8313.1



8324.1