



Odводи za WC-e i pisoare

Odvodna tehnika



Odvodi, sifoni i pribor za WC i pisoare, shodno DIN 1380 i DIN 19541.

Kvalitetna zgradarska tehnika za jednostavnu montažu.
Priključni lukovi za WC i usisni profili od PP (polipropilena) sa najboljim karakteristikama za otpadne vode u domaćinstvima.
Priključni lukovi za WC raznih boja.
Priključne garniture za zidne i podne WC školjke.

SADRŽAJ

Priključni lukovi i cevi	508
Priključni lukovi i cevi sa zaštitom od povrata	509
Priključni lukovi i cevi sa dodatnim priključkom	510
Rozetne	510
Zidne priključne garniture za WC	511
Odvodi pisoara	515
Slivnici pisoara	517
Pribor	517




4 015211 305611

GTIN-kod (Global Trade item Number, pre EAN)

GTIN-kod se sastoji od fiksne šifre proizvođača 4015211 i dotičnog šestocifrenog broja artikla, u ovom primeru 305 611. Zamena zadnjih šest mesta u oznaci brojem artikla daje GTIN-kod.

PRIKLJUČNI LUKOVI I CEVI



Priključno koleno 90°


- za sledeće komponente ili namene: WC
- plastika

Oprema

Profilni zaptivač

Model 3811

DN	Izvedba	PJ	Artikal
100	belo-alpin	25	100 551
100	boja kafe	10	103 125
100	manhattan	10	105 051
100	močvarno zelena	10	123 758
100	pergamon/camee	10	130 435



Priključno koleno 45°



- za sledeće komponente ili namene: WC
- plastika

Oprema

Profilni zaptivač

Model 3812

DN	Izvedba	PJ	Artikal
100	belo-alpin	25	101 718
100	boja kafe	10	107 567
100	manhattan	10	110 840
100	močvarno zelena	10	140 014
100	pergamon/camee	10	145 743



Priključno koleno 22,5°


- za sledeće komponente ili namene: WC
- plastika

Oprema

Profilni zaptivač

Model 3813

DN	L	Izvedba	PJ	Artikal
100	150	belo-alpin	25	101 855
100	150	boja kafe	10	109 578
100	150	manhattan	10	112 516
100	150	močvarno zelena	10	140 809
100	150	pergamon/camee	10	146 801
100	360	belo-alpin	10	116 484



Priključna cev


- za sledeće komponente ili namene: izjednačavanje tolerancija kod priključivanja WC-odvoda
- plastika

Oprema

Ekscentrični priključak, profilni zaptivač

Model 3815.1

DN	L	Izvedba	PJ	Artikal
100	155	belo-alpin	10	103 231
100	255	belo-alpin	10	614 775



Prikjučna cev

- za sledeće komponente ili namene: WC
- plastika



Oprema

Profilni zaptivač

Model 3815

DN	L	Izvedba	PJ	Artikal
100	150	belo-alpin	10	103 668
100	250	belo-alpin	10	101 312
100	250	boja kafe	10	107 086
100	250	manhattan	10	111 908
100	250	pergamon/comee	10	268 275
100	400	belo-alpin	10	101 831
100	400	boja kafe	10	106 539
100	400	manhattan	10	106 805
100	400	pergamon/comee	10	130 664
100	400	močvarno zelena	10	133 955

PRIKLJUČNI LUKOVI I CEVI SA ZAŠTITOM OD POVRATA



Priključno koleno 90°


- za sledeće komponente ili namene: WC

Oprema

Nepovratna klapna, ručno pokretanje, profilni zaptivač

Model 3811.5

DN	L	Izvedba	PJ	Artikal
100	230	belo-alpin	1	138 882



Priključna cev

- za sledeće komponente ili namene: WC

Oprema

Nepovratna klapna, ručno pokretanje, profilni zaptivač

Model 3815.5

DN	L	Izvedba	PJ	Artikal
100	400	belo-alpin	1	134 969

PRIKLJUČNI LUKOVI I CEVI SA DODATNIM PRIKLJUČKOM




Priključno koleno 90°

- za sledeće komponente ili namene: WC
- plastika

Oprema

Profilni zaptivač, dodatni priključak

Model 3811.1



DN1	L	DN2	Izvedba	PJ	Artikal
100	230	40	belo-alpin	1	110 291
100	230	50	belo-alpin	1	109 462




Priključno koleno 90°

- za sledeće komponente ili namene: WC
- plastika


Oprema

Profilni zaptivač, 2 dodatna priključka

Model 3811.3



DN1	L	DN2	Izvedba	PJ	Artikal
100	155	50	belo-alpin	1	191 801




Priključna cev

- za sledeće komponente ili namene: WC
- plastika

Oprema

Profilni zaptivač, dodatni priključak

Model 3815.2



DN1	L	DN2	Izvedba	PJ	Artikal
100	175	50	belo-alpin	1	119 645


ROZETNE




Rozetna

- za sledeće komponente ili namene: priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- plastika

Model 3819



DN	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikal
100	165	50	belo-alpin	50	101 671
100	165	50	boja kafe	50	105 914
100	165	50	manhattan	50	108 304
100	165	50	pergamon/camee	50	268 251



Rozetna

- za sledeće komponente ili namene: priključno koleno za WC, priključna cev za WC
- plastika
- sastoji se od 2 dela

Oprema



Oznaka za koso rezanje za 22,5°

Model 3821

DN	Ø	H	Izvedba	PJ	Artikal
100	165	90	belo-alpin	50/1000	101 343
100	165	90	boja kafe	50	105 457
100	165	90	manhattan	50	106 515
100	165	90	pergamon/comee	50	128 753
100	165	90	močvarno zelena	50	131 609

V4

ZIDNE PRIKLJUČNE GARNITURE ZA WC



Set za priključivanje



- plastika

Oprema

Cev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cev za WC, sa klinastim zaptivačem, montažna garnitura (beli pokrivni pribor)

Model 3817.815

DN	PJ	Artikal
90	10	263 812



Set za priključivanje



- plastika

Oprema

Cev za ispiranje sa spojnicom 45x230 mm, priključna cev za WC, sa klinastim zaptivačem, montažna garnitura (beli pokrivni pribor)

Model 3817.816

DN	L	PJ	Artikal
100	160	10	101 824



Set za priključivanje

- plastika

Oprema


Cev za ispiranje sa spojnicom 45x400 mm, priključna cev za WC, sa klinastim zaptivačem, montažna garnitura (beli pokrivni pribor)

Uputstvo

Ispirna cev bez spojnice: grupa proizvoda Rezervni delovi/pribor za dovodnju (model 3817.5)!

Model 3817.819

DN	L	PJ	Artikal
90	400	1	654 474


Set za priključivanje


- za sledeće komponente ili namene: WC sa visećim vodokotlićem ili sa dotokom vode pod pritiskom sa gornje strane
- plastika

Oprema

Priključna cev za WC, sa klinastim zaptivačem, montažna garnitura (beli pokrivni pribor)

Model 3817.818

DN	L	PJ	Artikal
100	160	10	128 692


Set za priključivanje




- za sledeće komponente ili namene: izjednačavanje visine do 25 mm
- plastika

Oprema

Cevi za ispiranje sa spojnicom, priključni nastavak za WC, sa klinastim zaptivačem, navojne šipke

Uputstvo

Bez garancije. Može dovesti da smanjenog kapaciteta ispiranja i performansi odvoda (ispod zadatih normi)!

Model 8094


DN	PJ	Artikal
90	1	344 382


Priključno koleno 90°


- za sledeće komponente ili namene: WC, zavarivanje sa PE-cevi, umetanje u odvodnu cev
- plastika


Oprema

Žleb za pričvršćivanje u predizidni WC-clip, zaptivač

Model 3816

d1	d2	L1	L2	DN	PJ	Artikal
90	90	235	75	90	1	326 609
90	110	210	85	90	1	296 032
110	110	300	85	100	10	107 048





Priključno koleno 90°


- PP
- prilagodljiva dubina

Oprema


Žleb za pričvršćivanje u predzidni WC-clip, zaptivač

Model 3816.1

DN	PJ	Artikal
90	1	440 244



V4



Ogranak



- za sledeće komponente ili namene: montaža WC-a u nizu
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Viega Eco-WC-element model 8180.26
- plastika
- redukovane visine

Oprema

Priključno koleno za WC, sa žlebom za pričvršćenje u predzidni WC clip, zaptivači

Model 8092

DN1	DN2	DN3	PJ	Artikal
100	90	100	1	284 497



Ogranak


- za sledeće komponente ili namene: montaža WC-a u nizu, montaža umivaonika u nizu
- nije odgovarajući za sledeće komponente ili namene: Viega Eco-WC-element model 8180.26
- plastika
- redukovane visine

Oprema

Priključno koleno za WC, sa žlebom za pričvršćenje u predzidni WC clip, zaptivači

Model 8093

DN1	DN2	DN3	PJ	Artikal
100	90	50	1	284 503



Priključni element


- za sledeće komponente ili namene: vodoravno priključivanje elemenata za WC, zavarivanje sa PE-cevi, umetanje u odvodnu cev
- plastika


Oprema

Priključna cev za WC sa žlebom za pričvršćenje u predzidni WC-clip, zaptivač

Model 8091

DN1	DN2	L	PJ	Artikal
90	90	300	1	684 150
90	100	345	1	293 987






Preskočno koleno 90°


- za sledeće komponente ili namene: preskok cevi unutar podne konstrukcije, svi materijali za odvodne cevi
- nije pogodno za sledeće komponente ili namene: WC-keramika 4,5 l
- PP

Oprema

Profilni zaptivač, profilni zaptivač



Model	DN	preskok	PJ	Artikal
8090	100	180	1	294 885
8090.1	100	120	1	340 780
8090.2	100	90	1	484 354
8090.3	100	60	1	484 361




Set za priključivanje

- za sledeće komponente ili namene: univezalni stajači WC sa zaštitnom šipkom
- plastika


Oprema

Priključno koleno za WC, priključna cev, 2 usna zaptivača, montažna garnitura

Model 3811.01



DN	L1	L2	Izvedba	PJ	Artikal
100	230	400	bela	1	131 777



Sifon


- za sledeće komponente ili namene: WC-čučavac, izliv fekalnih voda
- plastika

Oprema


Profilni zaptivač, rozetna

Model 3741

DN	Izvedba	PJ	Artikal
100	bela	1	150 419



ODVODI PISOARA




Odvodno koleno 90°

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara
- plastika

Oprema

Profilni zaptivač, rozetna
prema DIN 1380

Model 3228



DN1	DN2	L	Izvedba	PJ	Artikal
50	50	125	hromirano	1	132 644
50	50	125	bela	1	108 212



Priključna cev

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara sa unutrašnjim horizontalnim odvodom
- plastika

Oprema

Profilni zaptivač
prema DIN 1380

Model 3229

DN1	DN2	L	PJ	Artikal
50	50	130	1	106 249
65	50	130	1	117 610




Sifon za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara, količina ispiranja od 1 do 4 l
- plastika

Oprema

Sifon, profilni zaptivač, vertikalni odvod
sa kontrolom kvaliteta prema
DIN 19541

Model 3233.8



DN	PJ	Artikal
50	10	492 458




Sifon za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara, količina ispiranja od 1 do 4 l
- plastika

Oprema

Sifon, profilni zaptivač, vodoravni odvod
sa kontrolom kvaliteta prema
DIN 19541

Model 3233.9



DN	PJ	Artikal
50	10	492 465



Sifon za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara, količina ispiranja od 1 do 4 l, sifonska senzorska tehnika
- plastika

Oprema

Vodoravni odvod, sifon, profilni zaptivač, senzor
[sa kontrolom kvaliteta prema DIN 19541](#)

Model 3233.4

DN	PJ	Artikal		
50	1	654 269		



Sifon za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara

Oprema

Odvodna cev sa vertikalnim ispustom, sifon, profilni zaptivač
[sa kontrolom kvaliteta prema](#)

[DIN 19541](#)

Model 3233

DN1	DN2	PJ	Artikal		
40	50	75	109 271		



Sifon za pisoar

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara

Oprema

Sifon, profilni zaptivač
[sa kontrolom kvaliteta prema](#)

[DIN 19541](#)

Model 3233.1

DN1	DN2	PJ	Artikal		
40	50	75	104 993		



Utični komad

- za sledeće komponente ili namene: priključivanje dovodne strane pisoara
- mesing

Model 8019.21

L	R	PJ	Artikal		
90	½	1	308 551		




Zaptivač

- za sledeće komponente ili namene: priključivanje dovodne strane pisoara
- guma

Model 8019.22

	PJ	Artikal		
	1	308 568		



Sifon


- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara ili liveni umivaonik bez sifona
- plastika


Oprema

Priključak ekscentričan, profilni zaptivač, rozetna, vodoravni odvod

Model 5725.94

DN1	DN2	PJ	Artikal		
50	40	60	112 271		





Cevni sifon

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara ili liveni umivaonik bez sifona

- plastika

Oprema


Vodoravni odvod, profilni zaptivač, rozetna

sa kontrolom kvaliteta

prema DIN EN 274

Model 7985.94

DN1	DN2	PJ	Artikal
50	40	1	117 771
50	50	10	114 640



Zvono

- za sledeće komponente ili namene: odvodni ventil

- plastika

Oprema

Sito

Model 3211-866

Ø	PJ	Artikal
126	1	133 061

SLIVNICI PISOARA



Slivnik pisoara

- za sledeće komponente ili namene: školjka pisoara

- hromirani mesing

Oprema

Profilni zaptivač, matica, konusni zaptivač

Model 3227.132

DN	d	PJ	Artikal
50	32	1	108 878
65	37	1	132 002 ¹⁾

¹⁾ bez usnog zaptivača



Ispusna cev

- hromirani mesing


- bez: rub

Oprema

Rozetna

Model 3227.4

DN	d	L	PJ	Artikal
32		500	10	114 794
	37	500	10	135 140



Odvodno koleno 90°

- hromirani mesing

- bez: rub

Oprema

Rozetna

Model 3227.2

DN	L1	L2	PJ	Artikal
32	100	100	25	120 627

PRIBOR



Cev za ispiranje

- plastika

Oprema

Priključna cev, profilni zaptivač

Model 3817.6

d	L	PJ	Artikal
45	230	1	130 503



Cev za ispiranje

- plastika

- bez: spojnica cevi za ispiranje

Model 3817.5

d	L	PJ	Artikal
45	400	1	312 664


Cev

- za sledeće komponente ili
namene: produženje cevi za
ispiranje
- hromirani mesing

Oprema

Spojница, O-zaptivač

Model 3894

DN	L	PJ	Artikal		
28	125	10	107 383		


Spojница

- za sledeće komponente ili
namene: spajanje cevi za ispiranje
- hromirani mesing

Oprema

2 O-prstena

Model 3895

DN	PJ	Artikal		
28	10	115 197		


Ispusna cev

- plastika

Oprema

Zaptivač

Model 3891

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
40	40	250	5	124 786		
40	40	500	5	130 220		
50	50	250	5	129 514		
50	50	500	5	125 691		


Ispusna cev

- plastika

- fleksibilna

Oprema

Zaptivač

Model 3892

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
50	50/40	250	10	460 761		
50	50/40	500	10	460 778		
50	50/40	750	10	460 785		
50	50/40	1000	10	674 465		


Odvodno koleno 90°

- plastika

Oprema

Zaptivač

Model 7985.88V

DN1	DN2	L	PJ	Artikal		
40	40	245	10	667 375		
50	50	250	10	667 368		